



J.O. AGYAPONG COMPANY LIMITED
IMPORTERS OF QUALITY SECURITY DOORS, LOCKS
AND PLASTER BOARD ACCESSORIES.

LOCATION: SPOT M JUNCTION-TANTRA HILLS
ACCRA.

030-2913939/0243853864/050-593=3054

FALEZ STELL COMPLEX
MANUFACTURERS AND PRODUCERS OF QUALITY SECURITY DOORS AND ACCESSORIES.

CATALOGUE

FALEZ PIVOT

J.O. AGYAPONG



PVT 102

Falez Pivot Serisi

DB 90

Zen Kalın Altın Meşe | Zen Line Wood

KASA

- 2 mm galvaniz çelik

KANAT

- 1,2 mm X 2 yekpare galvaniz çelik
- Dış ortam koşullarına dayanıklı yüzey
- 70 kg/m³ yoğunluklu taş yünü dolgu
- Monoblok kilit sistemi
- 180 cm Krom yada alüminyum kare kol
- Kanat etrafı dekoratif eloksallı alüminyum çita
- Özel Falez pivot menteşe
- Kanat Kalınlığı: 74 mm

DOOR FRAME

- It is made from 2 mm galvanized steel

DOOR LEAF

- It is made from 1,2 mm two monolith plates galvanized steel
- Special coating over front steel leaf
- Inside door leaf is filled by 70 kg/m³ density rockwool
- Monoblock locking system
- Chromium or Aluminium quadratic 180 cm door handle
- Special Falez pivot hinges
- Around door leaf is designed by special anodized aluminium
- Leaf Thickness: 74 mm



DB - 98
Koyu Abanoz
Dark Ebony



DB - 99
Açık Abanoz
Light Ebony



DB - 86
Antik Bambu
Antique Bamboo



DB - 95
İnce Ceviz
Nussbaum



DB - 90
Kalın Altın Meşe
Line Wood



DB - 91
İnce Altın Meşe
Fine Wood



DB - 93
Tik
Teak




DB - 94
Açık Altın Meşe
Kiefer Line Wood

FALEZ PIVOT

PVT 105
Falez Pivot Serisi
Seramik Mokka
Ceramic Mocha



PVT 104
Falez Pivot Serisi
Doğal Ağaç
Natural Wooden



PVT 103
Falez Pivot Serisi
Cam RAL 7016
Glass RAL 7016



Seramik Metalik Kızıl
Ceramic Metallic Red



Seramik Mokka
Ceramic Mocha



Dış Cephe İçin Uygundur
Güneşe Dayanır
Suitable for Exterior
Resistant to Sunlight



Falez Pivot Montajı
Pivot Hinge



Darbeğe Dayanır
40 Ton
Impact Resistant
40 Tonnes



Eğilmeye Dayanır
5 Ton
Flexure Resistant
5 Tonnes



Neme dayanır
Suitable for Exterior
Moisture Resistant



Dayanıklı Ön Zırh
Durable Shield



Ayarlı Montaj
Adjustable Hinge



Ses İzolasyonu Sağlayan Özel Yapı
Special Structure That Provides Sound Isolation



Isı İzolasyonu Sağlayan Özel Yapı
Special Structure That Provides Heat Resistance Isolation



Çevre Dostu
Eco-Friendly



E60, EI-45
E60, EI-45



Çizilmeye Karşı Dayanıklı Yüzey
Surface Resistance To scratching



Cam RAL 7016
Antrasit Gri
Glass RAL 7016
Anthracite Gray



Cam RAL 9010 Beyaz
Glass RAL 7016 White

Tüm RAL renk kodları uygulanabilir.

All RAL color codes are applicable.

PIERRE



PR 102
Pierre Serisi
Semi Taş - Cam Antrasit
Semi Taş Glass Anthracite



PR 101
Pierre Serisi
Piano Antrasit - Tütün
Piano Anthracite - Tobacco

KASA
- 2 mm galvaniz çelik
- 18 - 24 cm duvar kalınlığı
- 24 cm ve üzeri özel ölçü
- Kasa içi dekoratif eloksallı alüminyum profil

OPSİYONEL
- Alüminyum & Ahşap kasa kaplama seçeneği

KANAT
- 1,2 mm X 2 yekpare galvaniz çelik
- Dış ortam koşullarına dayanıklı taş yüzey
- 42 densite poliüretan dolgu
- Merkezi 14'lü kilit sistemi
- 6 adet sabit emniyet pimi
- Gizli emniyet kelepçesi
- 50 cm Krom yada alüminyum kare kol
- Kanat etrafı dekoratif eloksallı alüminyum çıta
- Geniş açılı lüks düğün
- Kaynaksız ayarlı menteşe
- Kanat Kalınlığı 100 mm

DOOR FRAME
- It is made from 2 mm galvanized steel
- Frame can be adjusted to 18 cm - 24 cm wall thickness
- Special manufacturing for over 24 cm
- inside frame has decorative eloxal aluminium profile

OPTIONAL
- Electrostatic powder paint

DOOR LEAF
- It is made from 1,2 mm two monolith plates galvanized steel
- Special natural stone coating over front steel leaf
- Inside door leaf is filled by 42 density polyurethane
- 14 point central locking system
- 6 pieces stable safety pin
- Hidden safety clips
- Chromium or Aluminium quadratic 50 cm door handle
- Luxury peephole
- Weldless adjustable hinges
- Around door leaf is designed by special anodized aluminium
- Leaf Thickness 100 mm



Dış Cephe İçin Uygundur
Güneşe Dayanır
Suitable For Exterior Facade



Darbeye Dayanır
40 Ton
Impact Resistant 40 Tonne



Eğilmeye Dayanır
5 Ton
Flexure Endurance 5 Tonne



Neme Dayanıklıdır
Resistant To Moisture



Dayanıklı Ön Zırh
Durable Front Armor



Ayarlı Menteşe
Adjustable Hinge



Ses İzolasyonu Sağlayan Özel Yapı
Special Structure That Provides Sound Insulation



Isı İzolasyonu Sağlayan Özel Yapı
Special Structure That Provides Heat Resistance Isolation



Çevre Dostu
Eco - Friendly



E60, E1-45
E60, E2-45




Çizilmeye Karşı Dayanıklı Yüzey
Surface Resistance To Scratching

PR 103
Pierre Serisi
Cooper Duple Kanatlı
Cooper Double Leaf Door



- | | | | |
|---|--|----|---|
| 1 | MDF Arka Yüzey
MDF Surface Above steel Over | 6 | Alüminyum H Çita
Aluminium Joint Accessory |
| 2 | 1,2 mm Yekpare Galvaniz Çelik
1,2 mm Solid Galvanized Steel | 7 | İzotasyon Filtiri
Insulation Gasket |
| 3 | 42 Densite Poliüretan Dolgu
42 Density Polyurethane Filler | 8 | Kanat Etrafı Eloksall Alüminyum Çita
Anodized Aluminium Profile Around the Door Leaf |
| 4 | 1,2 mm Yekpare Galvaniz Çelik
1,2 mm Solid Galvanized Steel | 9 | 2 mm Galvaniz Çelik, Elektrostatik Toz Boya
2 mm Galvanized Steel Electrostatic Powder Paint |
| 5 | Özel Doğal Taş Yüzey
Special Stone Surface | 10 | Alüminyum Kasa Pervaz Kaptama
Aluminium Frame Trim |



PR 102 Double
Pierre Serisi
Piano Antrasit - Cam - Taş - DB 94 Açık Altın Meşe
Piano Anthracite - Glass - Stone - DB 94 Kiefer Line Wood



Diğ. Cephe İçin Uygundur
Güneşe Dayanır
Suitable For
Exterior Facade



Darbeye Dayanır
4t Ton
Impact Resist
40 Tonne



Eğilimeye Dayanır
5 Ton
Flexure Endurance
5 Tonne



Neme Dayanıklıdır
Resistant To Moisture



Dayanıklı Ön Zırh
Durable
Front Armor



Ayarlı Montaj
Adjustable
Hinge



Ses İzolasyonu
Sağlayan Özel Yapı
Special Structure That
Provides Sound Insulation



Isı İzolasyonu
Sağlayan Özel Yapı
Special Structure
That Provides Heat
Resistance Isolation



Çevre Dostu
Eco - Friendly



E60, EI-45
E60, EI-45



Çizilmeye Karşı
Dayanıklı Yüzey
Surface Resistance
To Scratching



Bakır
Cooper



Antrasit
Anthracite

CERAMIC

CRM 101

Seramik Serisi
Metalik Kızıl
Metallic Red

KASA

- 2 mm galvaniz çelik
- 18 - 24 cm duvar kalınlığı
- 24 cm üzeri özel üretim
- Kasa içi dekoratif eloksallı alüminyum profil

OPSİYONEL

- Alüminyum & Ahşap kasa kaplama seçeneği

KANAT

- 1,2 mm x2 yekpare galvaniz çelik
- Çelik üzeri dış cepheye dayanıklı seramik yüzey
- 42 densite poliüretan dolgu
- 14'lü kilit sistemi
- 6 adet sabit emniyet pimi
- Gizli emniyet kelepçesi
- Özel Krom yada alüminyum çekme kolu
- Kanat etrafı dekoratif eloksallı alüminyum çita
- Geniş açılı lüks dürbün
- Kaynaksız ayarlı menteşe
- Kanat Kalınlığı 100 mm

DOOR FRAME

- It is made from 2 mm galvanized steel
- Frame can be adjusted to 18 cm - 24 cm wall thickness
- Special manufacturing for over 24 cm
- Inside frame has decorative eloxal aluminium profile

OPTIONAL

- Electrostatic powder paint

DOOR LEAF

- It is made from 1,2 mm two monolith plates galvanized steel
- Ceramicstone coating suitable for exterior surface on steel
- Inside door leaf is filled by 42 density polyurethane
- 14 point central locking system
- 6 pieces stable safety pin
- Hidden safety clips
- Chromium or aluminium door handle
- Luxury peephole
- Weldless adjustable hinges
- Around door leaf is designed by special anodized aluminium
- Leaf Thickness 100 mm



CRM 102

Seramik Serisi
Mokka
Mocha

Kesit Görünüş | Section View



- | | | | |
|---|--|---|---|
| 1 | MDF Arka Yüzey
MDF Surface Above steel Over | 6 | İzolasyon Filtiri
Insulation Gasket |
| 2 | 1,2 mm Yekpare Galvaniz Çelik
1,2 mm Solid Galvanized Steel | 7 | Kanat Etrafı Eloksallı Alüminyum Çita
Anodized Aluminum Profile Around the Door Leaf |
| 3 | 42 Densite Poliüretan Dolgu
42 Density Polyurethane-Filler | 8 | 2 mm Galvaniz Çelik, Elektrostatik Toz Boya
2 mm Galvanized Steel Electrostatic Powder Paint |
| 4 | 1,2 mm Yekpare Galvaniz Çelik
1,2 mm Solid Galvanized Steel | 9 | Alüminyum Kasa Pervaz Kplama
Aluminum Frame Trim |
| 5 | Özel Doğal Seramik Yüzey
Special Ceramic Surface | | |



Mokka
Mocha




Antrasit
Anthracite



Metalik Kızıl
Metallic Red

WOODEN



very 2 years



WDN 100
Wooden Series
Noble Doğal Ağaç
Noble Natural Wood

KASA

- 2 mm galvaniz çelik
- 18 - 24 cm duvar kalınlığı
- 24 cm üzeri özel üretim
- Kasa içi dekoratif eloksallı alüminyum profil

OPSİYONEL

- Alüminyum & Ahşap kasa kaplama seçeneği

KANAT

- 1,2 mm x2 yekpare galvaniz çelik
- Çelik üzeri 8 mm masif dişbudak yüzey
- 42 densite poliüretan dolgu
- 14'lu kilit sistemi
- 6 adet sabit emniyet pimi
- Gizli emniyet kelepçesi
- 120 cm Krom yada alüminyum elektrostatik boyalı kol
- Kanat etrafı dekoratif eloksallı alüminyum çıta
- Geniş açılı lüks dürbün
- Kaynaksız ayarlı menteşe
- Kanat Kalınlığı 100 mm

DOOR FRAME

- It is made from 2 mm galvanized steel
- Frame can be adjusted to 18 cm - 24 cm wall thickness
- Special manufacturing for over 24 cm
- inside frame has decorative eloxal aluminium profile


OPTIONAL

- Aluminium & Wooden frame coating can be done

DOOR LEAF

- It is made from 1,2 mm two monolith plates galvanized steel
- 8 mm natural wooden surface over front steel leaf
- Inside door leaf is filled by 42 density polyurethane
- 14 point central locking system
- 6 pieces stable safety pin
- Hidden safety clips
- Chromium or aluminium electrostatic painted door handle (120 cm)
- Luxury peephole
- Weldless adjustable hinges
- Around door leaf is designed by special anodized aluminium
- Leaf Thickness 100 mm

Bu işlemler için ortalama 2 yıl garantimiz vardır.



WOODEN

WDN 101

Wooden Serisi
Marin
Marine

KASA

- 2 mm galvaniz çelik
- 18 - 24 cm duvar kalınlığı
- 24 cm üzeri özel üretim
- Kasa içi dekoratif eloksallı alüminyum profil

OPSİYONEL

- Alüminyum & Ahşap kasa kaplama seçeneği

KANAT

- 1,2 mm x2 yekpare galvaniz çelik
- Çelik üzeri su kontrastı yüzey, krom ve cam detay
- 42 densite poliüretan dolgu
- 14'lü kilit sistemi
- 6 adet sabit emniyet pimi
- Gizli emniyet kelepçesi
- 120 cm Krom yada alüminyum kol
- Kanat etrafı dekoratif eloksallı alüminyum çıta
- Geniş açılı lüks dürbün
- Kaynaksız ayarlı menteşe
- Kanat Kalınlığı 100 mm

DOOR FRAME

- It is made from 2 mm galvanized steel
- Frame can be adjusted to 18 cm - 24 cm wall thickness
- Special manufacturing for over 24 cm
- Inside frame has decorative eloxal aluminium profile

OPTIONAL

- Aluminium & Wooden frame coating can be done

DOOR LEAF


- It is made from 1,2 mm two monolith plates galvanized steel
- Water-contrast wooden surface over front steel leaf with chrome and glass detail.
- Inside door leaf is filled by 42 density polyurethane
- 14 point central locking system
- 6 pieces stable safety pin
- Hidden safety clips
- Chromium or aluminium door handle (120 cm)
- Luxury peephole
- Weldless adjustable hinges
- Around door leaf is designed by special anodized aluminium
- Leaf Thickness 100 mm



Kesit Görünüş | Section View



- | | | | |
|---|---|---|--|
| 1 | MDF Arka Yüzey
MDF Surface Above steel Over | 6 | İzolasyon Fitolu
Insulation Gasket |
| 2 | 1,2 mm Yekpare Galvaniz Çelik
1,2 mm Solid Galvanized Steel | 7 | Kanat Etrafı Eloksallı Alüminyum Çıta
Anodized Aluminum Profile Around the Door Leaf |
| 3 | 42 Densite Poliüretan Dolgu
42 Density Polyurethane Filler | 8 | 2 mm Galvaniz Çelik, Elektrostatik Toz Boya
2 mm Galvanized Steel Electrostatic Powder Paint |
| 4 | 1,2 mm Yekpare Galvaniz Çelik
1,2 mm Solid Galvanized Steel | 9 | Alüminyum Kasa Pervaz Kaplama
Aluminum Frame Trim |
| 5 | Özel Doğal Ahşap Yüzey
Special Natural Wood Surface | | |



DELUX GLASS

J.O. AGYAPONG

J.O. AGYAPONG

DLX 100
DELUX Serisi
Ultra
Ultra

KASA
- 2 mm galvaniz çelik
- 18 - 24 cm duvar kalınlığı
- 24 cm ve üzeri özel ölçü
- Kasa içi dekoratif eloksallı alüminyum profil

OPSİYONEL
- Alüminyum & Ahşap kasa kaplama seçeneği

KANAT
- 1,2 mm X 2 yekpare galvaniz çelik
- Kanadın her iki tarafında çelik üzeri 6 mm temperli dekoratif cam yüzey / 42 densite poliüretan dolgu
- Merkezi 14'lü kilit sistemi / 6 adet sabit emniyet pimi
- Gizli emniyet kelepçesi / 120 cm Krom yada alüminyum çekme kol
- Kanat etrafı dekoratif eloksallı alüminyum çita
- Kaynaksız ayarlı menteşe
- Kanat Kalınlığı 100 mm

DOOR FRAME
- It is made from 2 mm galvanized steel
- Frame can be adjusted to 18 cm - 24 cm wall thickness
- Special manufacturing for over 24 cm
- Inside frame has decorative eloxal aluminium profile

OPTIONAL
- Aluminium & Wooden frame coating can be done

DOOR LEAF
- It is made from 1,2 mm two monolith plates galvanized steel
- Decorative fitted 6 mm tempered glass surface on both side of steel leaf
- Inside door leaf is filled by 42 density polyurethane
- 14 point central locking system / 6 pieces stable safety pin
- Hidden safety clips / 120 cm Chromium or aluminium door handle
- Weldless adjustable hinges
- Around door leaf is designed by special anodized aluminium
- Leaf Thickness 100 mm

Cam Tipi | Glass Type



TPE
Taraftan
Patentlenmiştir



- | | |
|--|--|
| 1 2 mm Montaj Kasası
2 mm Mounting Frame | 9 42 Densite Poliüretan Dolgu
Filled by 42 Density Polyurethane |
| 2 6 mm Temperli Cam
6 mm Tempered Glass Surface | 10 Paslanmaz Krom Oluşturulmuş Çerçeve
Stainless Chrome Formed Frame Detail |
| 3 Kanat Etrafı Özel Eloksallı Alüminyum Çita
Around Door Leaf is Designed by Special Anodized Aluminium | 11 Dayanıklı Ön Zırh
Durable Front Armor |
| 4 Işık Geçirgen Temperli Cam
Light Permeable Tempered Glass | 12 Boya ile Oluşturulmuş Fuga Detayı
Generated With Paint Fuga Detail |
| 5 Işık Penceresi
Light Window | 13 Yavru Kanat Bağlantı Direği (Alüminyum)
Small Leaf Connection Post (Aluminium) |
| 6 Özel İzolasyon Filiti
Special Insulation Wick | 14 Alüminyum Çerçeve
Aluminium Tie |
| 7 Özel Paslanmaz Çekme Kolu
Special Stainless Pull Handle | |
| 8 12 mm Yekpare Galvaniz Çelik
12 mm Monolith Plates Galvanized Steel | |



Derbeğe Dayanır
40 Ton
Impact Resistant
40 Tonne



Eğilime Dayanır
5 Tonne
Flexure Endurance
5 Tonne



Neme Dayanıklıdır
Resistant To Moisture



Dayanıklı Ön Zırh
Durable Front Armor



Ayarlı Menteşe
Adjustable Hinge



Ses İzolasyonu Sağlayan Özel Yapı
Special Structure That Provides Sound Insulation



Isı İzolasyonu Sağlayan Özel Yapı
Special Structure That Provides Heat Resistance Isolation



Çevre Dostu
Eco - Friendly



E60, E1-45
E60, E1-45



Çizilmeye Karşı Dayanıklı Yüzey
Surface Resistance To Scratching

DELUX GLASS

DLX 101

DELUX Serisi
Milenyum
Millennium

KASA

- 2 mm galvaniz çelik
- 18 - 24 cm duvar kalınlığı
- 24 cm ve üzeri özel ölçü
- Kasa içi dekoratif eloksallı alüminyum profil

OPSİYONEL

- Alüminyum & Ahşap kasa kaplama seçeneği

KANAT

- 1,2 mm X 2 yekpare galvaniz çelik
- Kanadın her iki tarafında çelik üzeri 6 mm temperli dekoratif cam yüzey / 42 densite poliüretan dolgu
- Merkezi 14'lü kilit sistemi / 6 adet sabit emniyet pimi
- Gizli emniyet kelepçesi / Krom çekme kol
- Kanat etrafı dekoratif eloksallı alüminyum çıta
- Kayınsız ayarlı menteşe
- Kanat Kalınlığı 100 mm

DOOR FRAME

- It is made from 2 mm galvanized steel
- Frame can be adjusted to 18 cm - 24 cm wall thickness
- Special manufacturing for over 24 cm
- Inside frame has decorative eloxal aluminium profile

OPTIONAL

- Aluminium & Wooden frame coating can be done

DOOR LEAF

- It is made from 1,2 mm two monolith plates galvanized steel
- Decorative fitted 6 mm tempered glass surface on both side of steel leaf
- Inside door leaf is filled by 42 density polyurethane
- 14 point central locking system / 6 pieces stable safety pin
- Hidden safety clips / Chromium door handle
- Weldless adjustable hinges
- Around door leaf is designed by special anodized aluminium
- Leaf Thickness 100 mm



Cam Tipi | Glass Type



TPE
Tarafından
Patentlenmiştir



- 1 İzolasyon Filii
Insulation Wick
 - 2 Kanat Etrafı Alüminyum Çerçeve
Aluminum Frame Around Leaf
 - 3 Işık Geçirgen Temperli Cam
Light Permeable Tempered Glass
 - 4 Boya ile Oluşturulmuş Çerçeve Detayı
Generated With Paint Window Frame Detail
 - 5 6 mm Temperli Cam
6 mm Tempered Glass Surface
 - 6 Yavru Kanat Bağlantı Direği (Alüminyum)
Small Leaf Connection Post (Aluminum)
 - 7 Boya ile Oluşturulmuş Çerçeve Detayı
Generated With Paint Window Frame Detail
 - 8 12 mm Yalpaç Galvaniz Çelik
12 mm Monolith Plates Galvanized Steel
 - 9 42 Densite Poliüretan Dolgu
Filled by 42 Density Polyurethane
 - 10 Dayanıklı Ön Zırh
Durable Front Armor
 - 11 6 mm Temperli Cam
6 mm Tempered Glass Surface
 - 12 Alüminyum Kasa Kaplama
Aluminum Case Coating (OPTIONAL)
 - 13 2 mm Montaj Kasası
2 mm Mounting Frame
 - 14 Özel Paslanmaz Çekme Kolu
Special Stainless Pull Handle



GLASS



GLS 101

Glass Serisi

Piano Milano Ceviz

Piano Milano Walnut

KASA

- 2 mm galvaniz çelik - 18 ve 24 cm duvar kalınlığı - 24 cm ve üzeri özel ölçü
- Kasa içi dekoratif eloksallı alüminyum profil

OPSİYONEL

- Alüminyum & Ahşap kasa kaplama seçeneği

KANAT

- 1,2 mm X 2 yekpare galvaniz çelik - Özel fugalı cam yüzey - Kapı orta kısmı extra 1 mm çelik PVC kaplamalı dekoratif panel - 42 densite poliüretan dolgu - Merkezi 14'lü kilit sistemi - 6 adet sabit emniyet pimi - Gizli emniyet kelepçesi - Krom yada alüminyum kare kol - Kanat etrafı dekoratif eloksallı alüminyum çita - Geniş açılı lüks dürbün - Kaynaksız ayarlı menteşe - Kanat Kalınlığı 100 mm

DOOR FRAME

- It is made from 2 mm galvanized steel - Frame can be adjusted to 18 cm - 24 cm wall thickness - Special manufacturing for over 24 cm
- Inside frame has decorative eloxal aluminium profile

OPTIONAL

Aluminium & Wooden frame coating can be done

DOOR LEAF

- It is made from 1,2 mm two monolith plates galvanized steel
- Special fuga designed fitted glass surface over front steel leaf middle part of door has extra 1 mm steel PVC lamination decorative pannel - Inside door leaf is filled by 42 density polyurethane - 14 point central locking system - 6 pieces stable safety pins - Hidden safety clips
- Chromium or aluminium quadratric door handle - Luxury peephole
- Weldless adjustable hinges - Around door leaf is designed by special anodized aluminium
- Leaf Thickness 100 mm



- 1 İç Taraf MDF Yüzey
Inside MDF Surface
- 2 1,2 mm Yekpare Galvaniz Çelik
1,2 mm Monolith Plates Galvanized Steel
- 3 42 Densite Poliüretan Dolgu
Filled by with Density Polyurethane
- 4 1,2 mm Yekpare Galvaniz Çelik
1,2 mm Monolith Plates Galvanized Steel
- 5 6mm Temperli Cam Yüzey
6 mm Tempered Glass Surface
- 6 14'lü Kilit Sistemi
14 Point Lock System
- 7 Kanat Etrafı Özel Eloksallı Alüminyum Çita
Around Door Leaf is Designed by Special Anodized Aluminium
- 8 Çelik üzeri özel laminasyonlu PVC kaplama Kasa geçme
Special laminated PVC coating on steel
- 9 Kanat Etrafı İzolasyon Fittili
Leaf Insulation - Roving - Around
- 10 Lüks Gözetleme Dürbünü
Luxury Surveillance Binoculars



- | | | | | | | | | | | | |
|--|------------------------------|------------------------------|-----------------------|------------------------|---------------------|---|---|----------------|------------|-------------------------------------|--|
| | | | | | | | | | | | |
| Dış Cephe İçin Uygun
Güneşe Dayanır | Darbeye Dayanır
41 Ton | Eğilmeye Dayanır
5 Ton | Neme Dayanıklıdır | Dayanıklı Ön Zırh | Ayarlı Menteşe | Ses İzolasyonu
Sağlayan Özel Yapı | Isı İzolasyonu
Sağlayan Özel Yapı | Çevre Dostu | E60, EI-45 | Çizilmeye Karşı
Dayanıklı Yüzey | |
| Suitable For
Exterior Facade | Impact Resistant
40 Tonne | Flexure Endurance
5 Tonne | Resistant To Moisture | Durable
Front Armor | Adjustable
Hinge | Special Structure That
Provides Sound Insulation | Special Structure That
Provides Heat
Resistance Isolation | Eco - Friendly | E60, EI-45 | Surface Resistance
To Scratching | |

GLASS

J.O. AGYAPONG



GLS 107

Glass Serisi
Cross Bronz
Cross Bronze

KASA

- 2 mm galvaniz çelik
- 18 - 24 cm duvar kalınlığı
- 24 cm ve üzeri özel ölçü
- Kasa içi dekoratif eloksallı alüminyum profil

OPSİYONEL

- Alüminyum & Ahşap kasa kaplama seçeneği

KANAT

- 1,2 mm X 2 yekpare galvaniz çelik
- Çelik üzeri 6 mm temperli dekoratif cam yüzey
- 42 densite poliüretan dolgu
- Merkezi 14'lü kilit sistemi
- 6 adet sabit emniyet pimi
- Gizli emniyet kelepçesi
- 120 cm Krom yada alüminyum kare kol
- Kanat etrafı dekoratif eloksallı alüminyum çita
- Geniş açılı lüks dübün
- Kaynaksız ayarlı menteşe
- Kanat Kalınlığı 100 mm

DOOR FRAME

- It is made from 2 mm galvanized steel
- Frame can be adjusted to 18 cm - 24 cm wall thickness
- Special manufacturing for over 24 cm
- Inside frame has decorative eloxal aluminium profile

OPTIONAL

Aluminium & Wooden frame coating can be done

DOOR LEAF

- It is made from 1,2 mm two monolith plates galvanized steel
- Decorative designed 6mm tempered glass fitted surface over front steel leaf
- Inside door leaf is filled by 42 density polyurethane
- 14 point central locking system
- 6 pieces stable safety pin
- Hidden safety clips
- Chromium or aluminium quadratic 120 cm door handle
- Luxury peephole
- Weldless adjustable hinges
- Around door leaf is designed by special anodized aluminium
- Leaf Thickness 100 mm



Dış Cephe İçin Uygundur
Güneşe Dayanır
Suitable For
Exterior Facade



Darbeye Dayanır
4 Ton
Impact Resistant
40 Tonne



Eğilmeye Dayanır
5 Ton
Flexure Endurance
5 Tonne



Neme Dayanıklıdır
Resistant To Moisture



Dayanıklı Ön Zırh
Durable
Front Armor



Ayarlı Menteşe
Adjustable
Hinge



Ses İzolasyonu
Sağlayan Özel Yapı
Special Structure That
Provides Sound Insulation



Isı İzolasyonu
Sağlayan Özel Yapı
Special Structure
That Provides Heat
Resistance Isolation



Çevre Dostu
Eco - Friendly



E60, EI: 45
E60, EI: 45



Çizilmeye Karşı
Dayanıklı Yüzey
Surface Resistance
To Scratching

GLASS

J.O. AGYAPONG

GLS 110

Glass Serisi

Glass Semi Antrasit Beyaz

Glass Semi Anthracite White

KASA

- 2 mm galvaniz çelik
- 18 - 24 cm duvar kalınlığı
- 24 cm ve üzeri özel ölçü
- Kasa içi dekoratif eloksallı alüminyum profil

OPSİYONEL

- Alüminyum & Ahşap kasa kaplama seçeneği

KANAT

- 1,2 mm X 2 yekpare galvaniz çelik
- Çelik üzeri 6 mm temperli dekoratif cam yüzey ve ahşap detay
- 42 densite poliüretan dolgu
- Merkezi 14'lü kilit sistemi
- 6 adet sabit emniyet pimi
- Gizli emniyet kelepçesi
- 120 cm krom yada alüminyum kare kol
- Kanat etrafı dekoratif eloksallı alüminyum çita
- Geniş açılı lüks dürbün
- Kaynaksız ayarlı menteşe
- Kanat Kalınlığı 100 mm

DOOR FRAME

- It is made from 2 mm galvanized steel
- Frame can be adjusted to 18 cm - 24 cm wall thickness
- Special manufacturing for over 24 cm
- Inside frame has decorative eloxal aluminium profile

OPTIONAL

- Aluminium & Wooden frame coating can be done

DOOR LEAF

- It is made from 1,2 mm two monolith plates galvanized steel
- Decorative fitted 6 mm tempered glass surface and wooden detail over front steel leaf
- Inside door leaf is filling by 42 density polyurethane
- 14 point central locking system
- 6 pieces stable safety pin
- Hidden safety clips
- Chromium or aluminium quadratic 120 cm door handle
- Luxury peephole
- Weldless adjustable hinges
- Around door leaf is designed by special anodized aluminium
- Leaf Thickness 100 mm



Darbeye Dayanır
40 Ton



Eğilmeye Dayanır
5 Ton



Dayanıklı Ön Zırh



Ayarlı Menteşe



Ses İzolasyonu
Sağlayan Özel Yapı



Isı İzolasyonu
Sağlayan Özel Yapı



Çevre Dostu



E60, EI: 45



Çizilmeye Karşı
Dayanıklı Yüzey

GLASS

J.O. AGYAPONG

GLS 104

Glass Serisi
İstanbul Cam Beyaz
İstanbul White Glass

KASA

- 2 mm galvaniz çelik
- 18 - 24 cm duvar kalınlığı
- 24 cm ve üzeri özel ölçü
- Kasa içi dekoratif eloksallı alüminyum profil

OPSİYONEL

- Alüminyum & Ahşap kasa kaplama seçeneği

KANAT

- 1,2 mm X 2 yekpare galvaniz çelik
- Çelik üzeri 6 mm temperli dekoratif cam yüzey
- 42 densite poliüretan dolgu
- Merkezi 14'lü kilit sistemi
- 6 adet sabit emniyet pimi
- Gizli emniyet kelepçesi
- 120 cm Krom yada alüminyum çekme kolu
- Kanat etrafı dekoratif eloksallı alüminyum çıta
- Geniş açılı lüks dürbün
- Kaynaksız ayarlı menteşe
- Kanat Kalınlığı 100 mm

DOOR FRAME

- It is made from 2 mm galvanized steel
- Frame can be adjusted to 18 cm - 24 cm wall thickness
- Special manufacturing for over 24 cm
- Inside frame has decorative eloxal aluminium profile

OPTIONAL

- Aluminium & Wooden frame coating can be done

DOOR LEAF

- It is made from 1,2 mm two monolith plates galvanized steel
- Decorative fitted 6 mm tempered glass surface over front steel leaf
- Inside door leaf is filled by 42 density polyurethane
- 14 point central locking system
- 6 pieces stable safety pin
- Hidden safety clips
- Chromium or aluminium door handle
- Luxury peephole
- Weldless adjustable hinges
- Around door leaf is designed by special anodized aluminium
- Leaf Thickness 100 mm



GLS 108

Glass Serisi
Eva Açık Ceviz - Beyaz
Eva Light Walnut - White

KASA

- 2 mm galvaniz çelik
- 18 - 24 cm duvar kalınlığı
- 24 cm ve üzeri özel ölçü
- Kasa içi dekoratif eloksallı alüminyum profil

OPSİYONEL

- Alüminyum & Ahşap kasa kaplama seçeneği

KANAT

- 1,2 mm X 2 yekpare galvaniz çelik
- Çelik üzeri 6 mm temperli dekoratif cam yüzey ve ahşap detay
- 42 densite poliüretan dolgu
- Merkezi 14'lü kilit sistemi
- 6 adet sabit emniyet pimi
- Gizli emniyet kelepçesi
- 120 cm Krom yada alüminyum kare kol
- Kanat etrafı dekoratif eloksallı alüminyum çıta
- Geniş açılı lüks dürbün
- Kaynaksız ayarlı menteşe
- Kanat Kalınlığı 100 mm

DOOR FRAME


- It is made from 2 mm galvanized steel
- Frame can be adjusted to 18 cm - 24 cm wall thickness
- Special manufacturing for over 24 cm
- Inside frame has decorative eloxal aluminium profile

OPTIONAL

- Aluminium & Wooden frame coating can be done

DOOR LEAF

- It is made from 1,2 mm two monolith plates galvanized steel
- Decorative fitted 6 mm tempered glass surface and wooden detail over front steel leaf
- Inside door leaf is filling by 42 density polyurethane
- 14 point central locking system
- 6 pieces stable safety pin
- Hidden safety clips
- Chromium or aluminium quadratic 120 cm door handle
- Luxury peephole
- Weldless adjustable hinges
- Around door leaf is designed by special anodized aluminium
- Leaf Thickness 100 mm



GLS 109

Glass Serisi
Eva Beyaz - Amerikan Ceviz / Eva White - Amerikan Walnut



Derbeğe Dayanır
40 Ton
Impact Resist
40 Tonne



Eğilmeye Dayanır
5 Ton
Flexure Endurance
5 Tonne



Neme Dayanıklıdır
Resistant To Moisture



Dayanıklı Ön Zırh
Durable Front Armor



Ayarlı Menteşe
Adjustable Hinge



Ses İzolasyonu
Sağlayan Özel Yapı
Special Structure That
Provides Sound Insulation



Isı İzolasyonu
Sağlayan Özel Yapı
Special Structure
That Provides Heat
Resistance Isolation



Çevre Dostu
Eco - Friendly



E60, E1: 45
E60, E2: 45



Çizilmeye Karşı
Dayanıklı Yüzey
Surface Resistance
To Scratching

NEOCLASSIC

GLASS



NCG 103

Neoclassic Glass Seri
Roma Glass Antrasit
Roma Glass Anthracite

KASA

- 2 mm galvaniz çelik
- 18 - 24 cm duvar kalınlığı
- 24 cm ve üzeri özel ölçü
- Kasa içi dekoratif eloksallı alüminyum profil

OPSİYONEL

- Alüminyum & Ahşap kasa kaplama seçeneği

KANAT

- 1,2 mm X 2 yekpare galvaniz çelik
- Çelik üzeri dış cepheye dayanıklı özel fiber yüzey
- 42 densite poliüretan dolgu
- 14'lü merkezi kilit sistemi
- 6 adet sabit emniyet pimi
- Gizli emniyet kelepçesi
- Özel çekme kol
- Kanat etrafı dekoratif eloksallı alüminyum çıta
- Kaynaksız ayarlı menteşe
- Kanat Kalınlığı 100 mm

DOOR FRAME


- It is made from 2 mm galvanized steel
- Frame can be adjusted to 18 cm - 24 cm wall thickness
- Special manufacturing for over 24 cm
- Inside frame has decorative eloxal aluminium profile

OPTIONAL

- Aluminium & Wooden frame coating can be done

DOOR LEAF

- It is made from 1,2 mm two monolith plates galvanized steel
- Special fiber surface resistant to external front over steel
- Inside door leaf is filling by 42 density polyurethane
- 14 point central locking system
- 6 pieces stable safety pin
- Hidden safety clips
- Special Chromium door handle
- Weldless adjustable hinges
- Around door leaf is designed by special anodized aluminium
- Leaf Thickness 100 mm



NEOCLASSIC

GLASS





- 1 Alüminyum kasa pervaz kaplama
Aluminum Frame Trim
- 2 Alüminyum orta, kasa pervaz kaplama
Aluminum Center Frame Cover,
- 3 2 mm galvaniz çelik, elektrostatik toz boya
2 mm galvanized steel electrostatic powder paint
- 4 Alüminyum iç kasa
Aluminum inner case,
- 5 Fiberglass yüzey
Fiberglass surface
- 6 1,2 mm yekpare galvaniz çelik
1,2 mm solid galvanized steel
- 7 42 Densite poliüretan dolgu
42 Density polyurethane filler
- 8 1,2 milimetre yekpare galvaniz çelik
1,2 mm Solid galvanized steel
- 9 Fiberglass yüzey
Fiberglass surface
- 10 İzolasyon fitili
Insulation Gasket
- 11 Kanat etrafı eloksallı alüminyum çita
Anodized Aluminum Profile Around the Door Leaf



NCG 104
Neoclassic Glass Seri
Roma Glass RAL 8017 Fesime
Roma Glass RAL 8017 Fesime

NCG 104 Double
Neoclassic Glass Seri
Roma Glass RAL 8017 Ceviz
Roma Glass RAL 8017 Walnut



NEOCLASSIC



NCS 101
Neoclassic Serisi
Napoli Antrasit
Napoli Anthracite

KASA

- 2 mm galvaniz çelik
- 18 - 24 cm duvar kalınlığı
- 24 cm ve üzeri özel ölçü
- Kasa içi dekoratif eloksallı alüminyum profil

OPSİYONEL

- Alüminyum & Ahşap kasa kaplama seçeneği

KANAT

- 1,2 mm X 2 yekpare galvaniz çelik
- Çelik üzeri dış cepheye dayanıklı özel fiber yüzey
- 42 densite poliüretan dolgu
- 14'lü merkezi kilit sistemi
- 6 adet sabit emniyet pimi
- Gizli emniyet kelepçesi
- Özel krom çekme kol
- Kanat etrafı dekoratif eloksallı alüminyum çıta
- Geniş açılı lüks dürbün
- Kaynaksız ayarlı menteşe
- Kanat Kalınlığı 100 mm

DOOR FRAME

- It is made from 2 mm galvanized steel
- Frame can be adjusted to 18 cm - 24 cm wall thickness
- Special manufacturing for over 24 cm
- Inside frame has decorative eloxal aluminium profile

OPTIONAL

- Aluminium & Wooden frame coating can be done

DOOR LEAF

- It is made from 1,2 mm two monolith plates galvanized steel
- Special fiber surface above steel suitable for exterior
- Inside door leaf is filling by 42 density polyurethane
- 14 point central locking system
- 6 pieces stable safety pin
- Hidden safety clips
- Special chromium door handle
- Luxury peephole
- Weldless adjustable hinges
- Around door leaf is designed by special anodized aluminium
- Leaf Thickness 100 mm

Renk Seçenekleri / Colour Options

Dış Cephe İçin Uygundur
Güneşe Dayanır
Suitable For
Exterior Facade

Darbeye Dayanır
4 Ton
Impact Resistant
40 Tonne

Eğilmeye Dayanır
5 Ton
Flexure Endurance
5 Tonne

Neme Dayanıklıdır
Resistant To Moisture

Dayanıklı Ön Zırh
Durable
Front Armor

Ayarlı Menteşe
Adjustable
Hinge

Ses İzolasyonu
Sağlayan Özel Yapı
Special Structure That
Provides Sound Insulation

Isı İzolasyonu
Sağlayan Özel Yapı
Special Structure That
Provides Heat Resistance Isolation

Çevre Dostu
Eco - Friendly

E60, E1-45
E60, E2-45

Çalmaya Karşı
Dayanıklı Yüzey
Surface Resistant
To Scratching

Siyah
Black
RAL 9005

Antrasit Gri
Anthracite Grey
RAL 7016

Beyaz
White
RAL 9010

Ceviz
Walnut
RAL 8017

Kırmızı
Red
RAL 3020

NEOCLASSIC

J.O. AGYAPONG



NCS 102
Neoclassic Seri
Floransa Siyah
Floransa Black




Renk Seçenekleri / Colour Options



Siyah
Black
RAL 9005



Antrasit Gri
Anthracite Grey
RAL 7016



Beyaz
White
RAL 9010



Ceviz
Walnut
RAL 8017



Kırmızı
Red
RAL 3020



Dış Cephe İçin Uygundur
Güneşe Dayanır
Suitable For
Exterior Facade



Darbeye Dayanır
4t Ton
Impact Resistant
40 Tonne



Eğilimeye Dayanır
5 Ton
Flexure Endurance
5 Tonne



Neme Dayanıklılık
Resistant To Moisture



Dayanıklı Ön Zırh
Durable
Front Armor



Ayarlı Menteşe
Adjustable
Hinge



Ses İzolasyonu
Sağlayan Özel Yapı
Special Structure That
Provides Sound Insulation



Isı İzolasyonu
Sağlayan Özel Yapı
Special Structure That
Provides Heat
Resistance Isolation



Çevre Dostu
Eco-Friendly



E60, E1: 45
E60, E2: 45



Çilimeye Karşı
Dayanıklı Yüzey
Surface Resistance
To Scratching

NEOCLASSIC



Roma 103
Neoclassic Seri
Roma Beyaz
Roma White

KASA

- 2 mm galvaniz çelik
- 18 - 24 cm duvar kalınlığı
- 24 cm ve üzeri özel ölçü
- Kasa içi dekoratif eloksallı alüminyum profil

OPSİYONEL

- Alüminyum & Ahşap kasa kaplama seçeneği

KANAT

- 1,2 mm X 2 yekpare galvaniz çelik
- Çelik üzeri dış cepheye dayanıklı özel fiber yüzey
- 42 densite poliüretan dolgu
- 14'lü merkezi kilit sistemi
- 6 adet sabit emniyet pimi
- Gizli emniyet kelepçesi
- Özel krom çekme kol
- Kanat etrafı dekoratif eloksallı alüminyum çita
- Geniş açılı lüks dürbün
- Kaynaksız ayarlı menteşe
- Kanat Kalınlığı 100 mm

DOOR FRAME

- It is made from 2 mm galvanized steel
- Frame can be adjusted to 18 cm - 24 cm wall thickness
- Special manufacturing for over 24 cm
- Inside frame has decorative eloxal aluminium profile

OPTIONAL

- Aluminium & Wooden frame coating can be done

DOOR LEAF

- It is made from 1,2 mm two monolith plates galvanized steel
- Special fiber surface above steel suitable for exterior
- Inside door leaf is filling by 42 density polyurethane
- 14 point central locking system
- 6 pieces stable safety pin
- Hidden safety clips
- Special chromium door handle
- Luxury peephole
- Weldless adjustable hinges
- Around door leaf is designed by special anodized aluminium
- Leaf Thickness 100 mm

Roma 104
Neoclassic Seri
Roma Ceviz
Roma Walnut

KASA

- 2 mm galvaniz çelik
- 18 - 24 cm duvar kalınlığı
- 24 cm ve üzeri özel ölçü
- Kasa içi dekoratif eloksallı alüminyum profil

OPSİYONEL

- Alüminyum & Ahşap kasa kaplama seçeneği

KANAT

- 1,2 mm X 2 yekpare galvaniz çelik
- Çelik üzeri dış cepheye dayanıklı özel fiber yüzey
- 42 densite poliüretan dolgu
- 14'lü merkezi kilit sistemi
- 6 adet sabit emniyet pimi
- Gizli emniyet kelepçesi
- Özel krom çekme kol
- Kanat etrafı dekoratif eloksallı alüminyum çita
- Geniş açılı lüks dürbün
- Kaynaksız ayarlı menteşe
- Kanat Kalınlığı 100 mm

DOOR FRAME

- It is made from 2 mm galvanized steel
- Frame can be adjusted to 18 cm - 24 cm wall thickness
- Special manufacturing for over 24 cm
- Electrostatic powder paint
- Inside frame has decorative eloxal aluminium profile

OPTIONAL

- Wooden or aluminium frame coating can be done

DOOR LEAF

- It is made from 1,2 mm two monolith plates galvanized steel
- Special fiber surface above steel suitable for exterior
- Inside door leaf is filling by 42 density polyurethane
- 14 point central locking system
- 6 pieces stable safety pin
- Hidden safety clips
- Special chromium door handle
- Luxury peephole
- Weldless adjustable hinges
- Around door leaf is designed by special anodized aluminium
- Leaf Thickness 100 mm




Renk Seçenekleri / Colour Options



Siyah
Black
RAL 9005



Antrasit Gri
Anthracite Grey
RAL 7016



Beyaz
White
RAL 9010



Ceviz
Walnut
RAL 8017



Kırmızı
Red
RAL 3020



Dış Cephe İçin Uygundur
Güneşe Dayanır
Suitable For
Exterior Facade



Darbe Dayanır
40 Ton
Impact Resistant
40 Tonne



Eğilime Dayanır
5 Ton
Flexure Endurance
5 Tonne



Neme Dayanıklıdır
Resistant To Moisture



Dayanıklı Ön Zırh
Durable
Front Armor



Ayarlı Menteşe
Adjustable
Hinge



Ses İzolasyonu
Sağlayan Özel Yapı
Special Structure That
Provides Sound Insulation



Isı İzolasyonu
Sağlayan Özel Yapı
Special Structure That
Provides Heat
Resistance Isolation



Çevre Dostu
Eco-Friendly



E60, E1: 45
E60, E2: 45



Çilimeye Karşı
Dayanıklı Yüzey
Surface Resistance
To Scratching

NEOCLASSIC



NCS 105

Neoclassic Seri
Britanya Kırmızı
Britania Red

KASA

- 2 mm galvaniz çelik
- 18 - 24 cm duvar kalınlığı
- 24 cm ve üzeri özel ölçü
- Kasa içi dekoratif eloksallı alüminyum profil

OPSİYONEL

- Alüminyum & Ahşap kasa kaplama seçeneği

KANAT

- 1,2 mm X 2 yekpare galvaniz çelik
- Çelik üzeri dış cepheye dayanıklı özel fiber yüzey
- 42 densite poliüretan dolgu
- 14'lü merkezi kilit sistemi
- 6 adet sabit emniyet pimi
- Gizli emniyet kelepçesi
- Özel krom çekme kol
- Kanat etrafı dekoratif eloksallı alüminyum çıta
- Kaynaksız ayarlı menteşe
- Kanat Kalınlığı 100 mm

DOOR FRAME

- It is made from 2 mm galvanized steel
- Frame can be adjusted to 18 cm - 24 cm wall thickness
- Special manufacturing for over 24 cm
- Inside frame has decorative eloxal aluminium profile

OPTIONAL

- Aluminium & Wooden frame coating can be done

DOOR LEAF

- It is made from 1,2 mm two monolith plates galvanized steel
- Special fiber surface above steel suitable for exterior
- Inside door leaf is filling by 42 density polyurethane
- 14 point central locking system
- 6 pieces stable safety pin
- Hidden safety clips
- Special Chromium door handle
- Weldless adjustable hinges
- Around door leaf is designed by special anodized aluminium
- Leaf Thickness 100 mm

Özel kanat boyu - Min:101x206 | Max:110x240
Special leaf size - Min:101x206 | Max:110x240

NCS 106

Neoclassic Seri
Gölyaka
Lakeside




Renk Seçenekleri / Colour Options



Siyah
Black
RAL 9005



Antrasit Gri
Anthracite Grey
RAL 7016



Beyaz
White
RAL 9010



Ceviz
Walnut
RAL 8017



Kırmızı
Red
RAL 3020

Özel kanat boyu - Min:96x218 | Max:100x240
Special leaf size - Min:96x218 | Max:100x240

- Dış Cephe İçin Uygundur
Suitable For Exterior Facade
- Darbeye Dayanır
4 Ton
Impact Resistant
40 Tonne
- Eğilmeye Dayanır
3 Ton
Flexure Endurance
5 Tonne
- Neme Dayanıklıdır
Resistant To Moisture
- Dayanıklı Ön Zırh
Durable Front Armor
- Ayarlı Menteşe
Adjustable Hinge
- Ses İzolasyonu
Sağlayan Özel Yapı
Special Structure That Provides Sound Insulation
- Isı İzolasyonu
Sağlayan Özel Yapı
Special Structure That Provides Heat Resistance Isolation
- Çevre Dostu
Eco - Friendly
- E60, EI: 45
E60, EI: 45
- Çizilmeye Karşı Dayanıklı Yüzey
Surface Resistance To Scratching

NEOCLASSIC



KASA

- 2 mm galvaniz çelik
- 18 - 24 cm duvar kalınlığı
- 24 cm ve üzeri özel ölçü
- Kasa içi dekoratif eloksallı alüminyum profil

OPSİYONEL

- Alüminyum & Ahşap kasa kaplama seçeneği

KANAT

- 1,2 mm X 2 yekpare galvaniz çelik
- Çelik üzeri dış cepheye dayanıklı özel fiber yüzey
- 42 densite poliüretan dolgu
- 14'lü merkezi kilit sistemi
- 6 adet sabit emniyet pimi
- Gizli emniyet kelepçesi
- Özel krom çekme kol
- Kanat etrafı dekoratif eloksallı alüminyum çıta
- Kaynaksız ayarlı menteşe
- Kanat Kalınlığı 100 mm

DOOR FRAME

- It is made from 2 mm galvanized steel
- Frame can be adjusted to 18 cm - 24 cm wall thickness
- Special manufacturing for over 24 cm
- Inside frame has decorative eloxal aluminium profile

OPTIONAL

- Aluminium & Wooden frame coating can be done

DOOR LEAF

- It is made from 1,2 mm two monolith plates galvanized steel
- Special fiber surface above steel suitable for exterior
- Inside door leaf is filling by 42 density polyurethane
- 14 point central locking system
- 6 pieces stable safety pin
- Hidden safety clips
- Special Chromium door handle
- Weldless adjustable hinges
- Around door leaf is designed by special anodized aluminium
- Leaf Thickness 100 mm



DBL NCS 101
Neoclassic Seri
Antrasit Duble
Anthracite Double


Renk Seçenekleri / Colour Options



Siyah
Black



Antrasit Gri
Anthracite Grey



Beyaz
White



Ceviz
Walnut



Kırmızı
Red



Dış Cephe İçin Uygundur
Güneşe Dayanır
Suitable For
Exterior Facade



Darbeğe Dayanır
4 Ton
Impact Resistant
40 Tonne



Eğilimeye Dayanır
5 Ton
Flexure Endurance
5 Tonne



Neme Dayanıklıdır
Resistant To Moisture



Dayanıklı Ön Zırh
Durable
Front Armor



Ayarlı Menteşe
Adjustable
Hinge



Ses İzolasyonu
Sağlayan Özel Yapı
Special Structure That
Provides Sound Insulation



Isı İzolasyonu
Sağlayan Özel Yapı
Special Structure That
Provides Heat Resistance Isolation



Çevre Dostu
Eco-Friendly



E60, E1: 45
E60, E2: 45




Çilimeye Karşı
Dayanıklı Yüzey
Surface Resistance
To Scratching

ELEGANCE



ELG 113
Elegance Seri
Açık Emperador | Emperador Light

Kesit Görünüş | Section View



MDF Arka Yüzey
MDF Surface Above steel Over

1,2 mm Yekpare Galvaniz Çelik
1,2 mm Solid Galvanized Steel

42 Densite Poliüretan Dolgu
42 Density Polyurethane Filler

1,2 mm Yekpare Galvaniz Çelik
1,2 mm Solid Galvanized Steel

Özel Doğal Ahşap Yüzey
Special Natural Wood Surface

6 Alüminyum H Çita
Aluminium Joint Accessory

7 İzolasyon Fittili
Insulation Gasket

8 Kanat Etrafı Elokstat Alüminyum Çita
Anodized Aluminium Profile Around the Door Leaf

9 2 mm Galvaniz Çelik, Elektrostatik Toz Boya
2 mm Galvanized Steel Electrostatic Powder Paint

10 Alüminyum Kasa Pervaz Kaplama
Aluminium Frame Trim

ELG 126
Elegance Seri
Karera
Carrera



ELG 108
Elegance Seri
Emperador Dark
Emperador Dark



Elegance Seri

KASA

- 2 mm galvaniz çelik
- 18 - 24 cm duvar kalınlığı
- 24 cm ve üzeri özel ölçü
- Kasa içi dekoratif eloksalı alüminyum profil

OPSİYONEL

- Alüminyum & Ahşap kasa kaplama seçeneği

KANAT

- 1,2 mm X 2 yekpare galvaniz çelik
- Çelik üzeri dış cepheye dayanıklı özel waterproof yüzey
- 42 densite poliüretan dolgu
- Merkezi 14'lü kilit sistemi
- 6 adet sabit emniyet pimi
- Gizli emniyet kelepçesi
- Krom yada alüminyum çekme kol
- Kanat etrafı dekoratif eloksalı alüminyum çita
- Geniş açılı lüks dübün
- Kaynaksız ayarlı menteşe
- Kanat Kalınlığı 92 mm

DOOR FRAME


- It is made from 2 mm galvanized steel
- Frame can be adjusted to 18 cm - 24 cm wall thickness
- Special manufacturing for over 24 cm
- Inside frame has decorative eloksal aluminium profile

OPTIONAL

- Wooden or aluminium frame coating can be done

DOOR LEAF

- It is made from 1,2 mm two monolith plates galvanized steel
- Special waterproof surface resistant to external front over steel
- Inside door leaf is filling by 42 density polyurethane
- 14 point central locking system
- 6 pieces stable safety pin
- Hidden safety clips
- Chromium or aluminium door handle
- Luxury peephole
- Weldless adjustable hinges
- Around door leaf is designed by special anodized aluminium
- Leaf Thickness 92 mm



Darbeye Dayanır
40 Ton
Impact Resistant
40 Tonne

Eğilmeye Dayanır
5 Ton
Flexure Endurance
5 Tonne

Neme Dayanıklıdır
Resistant To Moisture

Dayanıklı Ön Zırh
Durable Front Armor

Ayarlı Menteşe
Adjustable Hinge

Ses İzolasyonu Sağlayan Özel Yapı
Special Structure That Provides Sound Insulation

Isı İzolasyonu Sağlayan Özel Yapı
Special Structure That Provides Heat Resistance Isolation

Çevre Dostu
Eco - Friendly

E60, E1: 45
E60, E2: 45

Çizilmeye Karşı Dayanıklı Yüzey
Surface Resistance To Scratching

QUARTZ

J.O. AGYAPONG



QRZ 118

Quartz Serisi

Eva Açık Ceviz - Siyah
Eva Light Walnut - Black

KASA

- 2 mm galvaniz çelik
- 18 - 24 cm duvar kalınlığı
- 24 cm üzeri özel üretim
- Kasa içi dekoratif eloksallı alüminyum profil

OPSİYONEL

- Alüminyum & Ahşap kasa kaplama seçeneği

KANAT

- 1,2 mm x2 yeypare galvaniz çelik
- Çelik üzeri özel tasarım MDF ve Cam yüzey
- 42 densite poliüretan dolgu
- 14'lü kilit sistemi
- 6 adet sabit emniyet pimi
- Gizli emniyet kelepçesi
- 120 cm krom yada alüminyum çekme kolu
- Kanat etrafı dekoratif eloksallı alüminyum çita
- Kanat Üzeri özel HG MDF yüzey
- Geniş açılı lüks dürbün
- Kaynaksız ayarlı menteşe
- Kanat Kalınlığı 100 mm

DOOR FRAME

- It is made from 2 mm galvanized steel
- Frame can be adjusted to
- 18 cm - 24 cm wall thickness
- Special manufacturing for over 24 cm
- Inside frame has decorative eloxal aluminium profile

OPTIONAL

- Aluminium & Wooden frame coating can be done

DOOR LEAF

- It is made from 1,2 mm two monolith plates galvanized steel
- Special modelling MDF fitted over front steel leaf
- Special HG laminated surface
- Inside door leaf is filled by 42 density polyurethane
- 14 point central locking system
- 6 pieces stable safety pin
- Hidden safety clips
- Chromium or aluminium door handle
- Luxury peephole
- Weldless adjustable hinges
- Around the door leaf is designed by special anodized aluminium
- Leaf Thickness 100 mm



Darbeye Dayanır
40 Ton
Impact Resist
40 Tonne



Eğilmeye Dayanır
5 Ton
Flexure Endurance
5 Tonne



Dayanıklı Ön Zırh
Durable
Front Armor



Ayarlı Menteşe
Adjustable
Hinge



Ses İzolasyonu
Sağlayan Özel Yapı
Special Structure That
Provides Sound Insulation



Isı İzolasyonu
Sağlayan Özel Yapı
Special Structure That
Provides Heat
Resistance Isolation



Çevre Dostu
Eco - Friendly



E60, El: 45
E60, El: 45



Çizilmeye Karşı
Dayanıklı Yüzey
Surface Resistance
To Scratching

QUARTZ

J.O. AGYAPONG



QRZ 120

Quartz Serisi

Çamlica Antrasit Gri

Chamlica Anthracite Grey

KASA

- 2 mm galvaniz çelik
- 18 - 24 cm duvar kalınlığı
- 24 cm üzeri özel üretim
- Kasa içi dekoratif eloksallı alüminyum profil

OPSİYONEL

- Alüminyum & Ahşap kasa kaplama seçeneği

KANAT

- 1,2 mm x2 yekpare galvaniz çelik
- Çelik üzeri MDF yüzey
- 42 densite poliüretan dolgu
- Alüminyum dekoratif çita
- 14'lü kilit sistemi
- 6 adet sabit emniyet pimi
- Gizli emniyet kelepçesi
- 120 cm Krom yada alüminyum kol
- Kanat etrafı dekoratif eloksallı alüminyum çita
- Geniş açılı lüks dübün
- Kaynaksız ayarlı menteşe
- Kanat Kalınlığı 100 mm

DOOR FRAME

- It is made from 2 mm galvanized steel
- Frame can be adjusted to 18 cm - 24 cm wall thickness
- Special manufacturing for over 24 cm
- Inside frame has decorative eloxal aluminium profile

OPTIONAL

- Aluminium & Wooden frame coating can be done

DOOR LEAF

- It is made from 1,2 mm two monolith plates galvanized steel
- Special MDF surface over steel leaf
- Aluminium decorative lath
- Inside door leaf is filled by 42 density polyurethane
- 14 point central locking system
- 6 pieces stable safety pin
- Hidden safety clips
- Chromium or aluminium door handle (120 cm)
- Luxury peephole
- Weldless adjustable hinges
- Around the door leaf is designed by special anodized aluminium
- Leaf Thickness 100 mm

Darbeye Dayanır
40 Ton

Impact Resistant
40 Tonne

Eğilmeye Dayanır
5 Ton

Flexure Endurance
5 Tonne



Dayanıklı Ön Zırh

Durable
Front Armor



Ayarlı Menteşe

Adjustable
Hinge



Ses İzolasyonu
Sağlayan Özel Yapı

Special Structure That
Provides Sound Insulation



Isı İzolasyonu
Sağlayan Özel Yapı

Special Structure That
Provides Heat Resistance Isolation



Çevre Dostu

Eco - Friendly



E60, EI-45

E60, EI-45



Çizilmeye Karşı
Dayanıklı Yüzey

Surface Resistance
To Scratching

QUARTZ

J.O. AGYAPONG

QRZ 108

Quartz Serisi

Mostar Milano Ceviz - HG Beyaz

Mostar Milano Walnut - HG White

QRZ 102

Quartz Serisi

Lines Beyaz

Lines White



TPE
Tarafindan
Patentlenmiştir

QRZ 103

Quartz Serisi

Mostar Milano Ceviz - HG Siyah

Mostar Milano Walnut - HG Black



KASA

- 2 mm galvaniz çelik
- 18 - 24 cm duvar kalınlığı
- 24 cm üzeri özel üretim
- Kasa içi dekoratif eloksallı alüminyum profil

OPSİYONEL

- Alüminyum & Ahşap kasa kaplama seçeneği

KANAT

- 1,2 mm x2 yekpare galvaniz çelik
- Çelik üzeri MDF yüzey
- 42 densite poliüretan dolgu
- Alüminyum dekoratif çıta
- 14'lü kilit sistemi
- 6 adet sabit emniyet pimi
- Gizli emniyet kelepçesi
- 120 cm Krom yada alüminyum kol
- Kanat etrafı dekoratif eloksallı alüminyum çıta
- Geniş açılı lüks dürbün
- Kaynaksız ayarlı menteşe
- Kanat Kalınlığı 100 mm

DOOR FRAME

- It is made from 2 mm galvanized steel
- Frame can be adjusted to 18 cm - 24 cm wall thickness
- Special manufacturing for over 24 cm
- Inside frame has decorative eloxal aluminium profile

OPTIONAL

- Aluminium & Wooden frame coating can be done

DOOR LEAF

- It is made from 1,2 mm two monolith plates galvanized steel
- Special MDF surface over steel leaf
- Aluminum decorative lath
- Inside door leaf is filled by 42 density polyurethane
- 14 point central locking system
- 6 pieces stable safety pin
- Hidden safety clips
- Chromium or aluminium door handle (120 cm)
- Luxury peephole
- Weldless adjustable hinges
- Around the door leaf is designed by special anodized aluminium
- Leaf Thickness 100 mm



Darbeye Dayanır
40 Ton
Impact Resist
40 Tonne



Eğilime Dayanır
5 Ton
Flexure Endurance
5 Tonne



Dayanıklı Ön Zırh
Durable
Front Armor



Ayarlı Menteşe
Adjustable
Hinge



Ses İzolasyonu
Sağlayan Özel Yapı
Special Structure That
Provides Sound Insulation



Isı İzolasyonu
Sağlayan Özel Yapı
Special Structure
That provides Heat
Resistance Isolation



Çevre Dostu
Eco - Friendly



E60, E1-45
E60, E2-45



Çizilmeye Karşı
Dayanıklı Yüzey
Surface Resistance
To Scratching

QUARTZ

J.O. AGYAPONG



QRZ 114
Quartz Serisi
Padişah 7016 Antrasit Gri
Sultan 7016 Anthracite Grey

KASA

- 2 mm galvaniz çelik
- 18 - 24 cm duvar kalınlığı
- 24 cm üzeri özel üretim
- Kasa içi dekoratif eloksallı alüminyum profil

OPSİYONEL

- Alüminyum & Ahşap kasa kaplama seçeneği

KANAT

- 1,2 mm x2 yekpare galvaniz çelik
- Çelik üzeri özel modellenmiş doğal kaplama MDF yüzey
- 42 densite poliüretan dolgu
- 14'lü kilit sistemi
- 6 adet sabit emniyet pimi
- Gizli emniyet kelepçesi
- Özel krom çekme kolu
- Kanat etrafı dekoratif eloksallı alüminyum çıta
- Geniş açılı lüks dürbün
- Kaynaksız ayarlı menteşe
- Kanat Kalınlığı 100 mm

DOOR FRAME

- It is made from 2 mm galvanized steel
- Frame can be adjusted to 18 cm - 24 cm wall thickness
- Special manufacturing for over 24 cm
- Inside frame has decorative eloxal aluminium profile

OPTIONAL

- Aluminium & Wooden frame coating can be done

QRZ 113
Quartz Serisi
Hanedan Modern Ceviz
Dynasty Modern Walnut



QRZ 112
Quartz Serisi
Padişah Lake Beyaz PVC
Sultan White PVC



DOOR LEAF

- It is made from 1,2 mm two monolith plates galvanized steel
- Special embossed laminated wooden surface over front steel leaf
- Inside door leaf is filled by 42 density polyurethane
- 14 point central locking system
- 6 pieces stable safety pin
- Hidden safety clips
- Special chromium door handle
- Luxury peephole
- Weldless adjustable hinges
- Around door leaf is designed by special anodized aluminium
- Leaf Thickness 100 mm



Darbeye Dayanır
40 Ton
Impact Resist
40 Tonne



Eğilmeye Dayanır
5 Ton
Flexure Endurance
5 Tonne



Dayanıklı Ön Zırh
Durable
Front Armor



Ayarlı Menteşe
Adjustable
Hinge



Ses İzolasyonu Sağlayan Özel Yapı
Special Structure That
Provides Sound Insulation



Isı İzolasyonu Sağlayan Özel Yapı
Special Structure
That provides Heat
Resistance Isolation



Çevre Dostu
Eco - Friendly



E60, EI: 45
E60, EI: 45



Çizilmeye Karşı Dayanıklı Yüzey
Surface Resistance
To Scratching

ASYMMETRIC

J.O. AGYAPONG



FLZ 116
Asimetrik Seri
Semi - Edi
Semi - Edi

KASA

- 2 mm galvaniz çelik
- 18 - 24 cm duvar kalınlığı
- 24 cm üzeri özel üretim
- Kasa içi dekoratif eloksallı alüminyum profil

OPSİYONEL

Ahşap & Kompozit kasa kaplama seçeneği

KANAT

- 1,2 mm x 2 yekpare galvaniz çelik
- Çelik üzeri özel modelli MDF yüzey
- 42 densite poliüretan dolgu
- Kanca kilit sistemi
- 3 adet sabit emniyet pimi
- Gizli emniyet kelepçesi
- Krom yada alüminyum kol
- Kanat etrafı dekoratif eloksallı alüminyum çıta
- Geniş açılı lüks dürbün
- Kaynaksız ayarlı menteşe
- Kanat Kalınlığı 100 mm

DOOR FRAME

- It is made from 2 mm galvanized steel
- Frame can be adjusted to 18 cm - 24 cm wall thickness
- Special manufacturing for over 24 cm

OPTIONAL

Composite & Wooden frame coating can be done

DOOR LEAF

- It is made from 1,2 mm two monolith plates galvanized steel
- Special modelling natural MDF coating over steel surface
- Inside door leaf is filled by 42 density polyurethane
- Hook locking system
- 3 pieces stable safety pin
- Hidden safety clips
- Chromium or aluminium door handle
- Luxury peephole
- Weldless adjustable hinges
- Inside frame has decorative eloxal aluminium profile
- Around the door leaf is designed by special anodized aluminium
- Leaf Thickness 100 mm

KASA

- 2 mm galvaniz çelik
- 18 - 24 cm duvar kalınlığı
- 24 cm üzeri özel üretim
- Kasa içi dekoratif eloksallı alüminyum profil

OPSİYONEL

Ahşap & Kompozit kasa kaplama seçeneği

KANAT

- 1,2 mm x 2 yekpare galvaniz çelik
- Çelik üzeri özel modelli cam yüzey
- 42 densite poliüretan dolgu
- Kanca kilit sistemi
- 3 adet sabit emniyet pimi
- Gizli emniyet kelepçesi
- Krom yada alüminyum kol
- Kanat etrafı dekoratif eloksallı alüminyum çıta
- Geniş açılı lüks dürbün
- Kaynaksız ayarlı menteşe
- Kanat Kalınlığı 100 mm

DOOR FRAME

- It is made from 2 mm galvanized steel
- Frame can be adjusted to 18 cm - 24 cm wall thickness
- Special manufacturing for over 24 cm

OPTIONAL

Composite & Wooden frame coating can be done

DOOR LEAF

- It is made from 1,2 mm two monolith plates galvanized steel
- Special modelling natural glass coating over steel surface
- Inside door leaf is filled by 42 density polyurethane
- Hook locking system
- 3 pieces stable safety pin
- Hidden safety clips
- Chromium or aluminium door handle
- Luxury peephole
- Weldless adjustable hinges
- Inside frame has decorative eloxal aluminium profile
- Around the door leaf is designed by special anodized aluminium
- Leaf Thickness 100 mm



FLZ 118
Asimetrik Seri
Mostar - Cam
Mostar - Glass



FLZ 117
Asimetrik Seri
Semi Model
Semi Model



FLZ 119
Asimetrik Seri
Semi Cam
Semi Glass



Darbeye Dayanır
40 Ton
Impact Resistant



Eğilmeye Dayanır
5 Tonne
Flexure Endurance



Dayanıklı Ön Zırh
Durable Front Armor



Ayarlı Menteşe
Adjustable Hinge



Ses İzolasyonu Sağlayan Özel Yapı
Special Structure That Provides Sound Insulation



Isı İzolasyonu Sağlayan Özel Yapı
Special Structure That Provides Heat Resistance Isolation



Çevre Dostu
Eco-Friendly



E60, E2, 45
E60, E2, 45



Çizilmeye Karşı Dayanıklı Yüzey
Surface Resistance To Scratching

THERMOMAX



KASA

- 2 mm galvaniz çelik
- 18 - 24 cm duvar kalınlığı
- 24 cm ve üzeri özel ölçü
- Kasa içi dekoratif eloksallı alüminyum profil

OPSIYONEL

- Alüminyum & Ahsap kasa kaplama seçeneği

CAM

- 6+70+6 ısık geçirgen cam.

KANAT

- 1,2 mm X 2 yekpare galvaniz çelik
- Çelik üzeri dış hava şartlarına uygun kompozit yüzey
- 42 densite poliüretan dolgu
- 14'lü merkezi kilit
- 6 adet sabit emniyet pimi
- Gizli emniyet kelepçesi
- Krom yada alüminyum çekme kol
- Kanat etrafı dekoratif eloksallı alüminyum çita
- Kaynaksız ayarlı menteşe
- Kanat Kalınlığı 100 mm

DOOR FRAME

- It is made from 2 mm galvanized steel
- Frame can be adjusted to 18 cm - 24 cm wall thickness
- Special manufacturing for over 24 cm
- Inside frame has decorative eloxal aluminium profile

OPTIONAL

- Wooden or aluminium frame coating can be done

GLASS

- 6+70+6 Light permeable tempered glass

DOOR LEAF

- It is made from 1,2 mm two monolith plates galvanized steel
- Special composite surface resistant to external front over steel
- Inside door leaf is filled by 42 density polyurethane
- 14 point central locking system
- 6 pieces stable safety pin
- Hidden safety clips
- Chrome or aluminium door handle
- Weldless adjustable hinges
- Around door leaf is designed by special anodized aluminium
- Leaf Thickness 100 mm



Dış Cephe İçin Uygun
Güneşe Dayanır
Suitable For
Exterior Facade



Darbeye Dayanır
40 Ton
Impact Resist
40 Tonne



Eğilmeye Dayanır
5 Ton
Flexure Endurance
5 Tonne



Neme Dayanıklıdır
Resistant To Misuse
Resistant To Moisture



Dayanıklı Ön Zırh
Durable
Front Armor



Ayarlı Menteşe
Adjustable
Hinge



Ses İzolasyonu
Sağlayan Özel Yapı
Special Structure That
Provides Sound Insulation



Isı İzolasyonu
Sağlayan Özel Yapı
Special Structure
That Provides Heat
Resistance Isolation



Çevre Dostu
Eco - Friendly



E60, EI:45
E60, EI:45



Çizilmeye Karşı
Dayanıklı Yüzey
Surface Resistance
To Scratching

THERMOMAX

J.O. AGYAPONG

TRM 101
Thermomax Seri
Paris - Beyaz | Paris - White

TRM 101
Thermomax Seri
Paris - Antrasit Gri | Paris - Anthracite Grey



1 1,2 mm X 2 Yekpare Galvaniz Çelik
It Is Made From 1,2 Mm Two
Monolith Plates Galvanized Steel

2 42 Densite Poliüretan Dolgu
Inside Door Leaf Is Filled
By 42 Density Polyurethane

3 Standart Elektrostatik Toz Boya
2mm Galvaniz Çelik Kasa
It Is Made From 2 Mm Galvanized Steel
With Elektrostatic Powder Paint

4 Çelik Üzeri Dis Hava Şartlarına Uygun
Kompozit Yüzey
Suitable For Outdoor Weather Conditions
On Steel Composite Surface

5 İzolasyon Filiti
Insulation Cord

6 Sabit Emniyet Pimi
Safety Pin

7 Dekoratif
Alüminyum Detay
Decorative
Aluminum Detail

8 Cam Üzeri Boya Detay
Paint On Glass Detail

9 Dayanıklı Ön Zırh
Durable Front Armor

10 Alüminyum Çekme Kol
Aluminum Pull Handle


11 6+52+6 Isık Geçirgen Cam
6 + 52 + 6 Translucent Glass

12 Cam Etrafı Dekoratif
Alüminyum Çita Detay
Glass Around Decorative
Aluminum Lath Detail

13 Kasa İçi Taşyünü Dolgu
Rock Wool Filling Inside
The Frame

14 Kanat Etrafı Dekoratif Eloksallı
Alüminyum Çita
Around Door Leaf Is Designed
By Special Anodized Aluminium

Kesit Görünüş
Section view



Cam Tipi
Glass Type




Dış Cephe İçin Uygun
Güneş Dayanır
Suitable For
Exterior Facade


Darbeye Dayanır
4 Ton
Impact Resistant
40 Tonne


Eğilmeye Dayanır
5 Ton
Flexure Endurance
5 Tonne


Neme Dayanıklıdır
Resistant To Moisture


Dayanıklı Ön Zırh
Durable Front Armor


Ayarlı Mentese
Adjustable
Hinge


Ses İzolasyonu
Sağlayan Özel Yapı
Special Structure That
Provides Sound Insulation


Isı İzolasyonu
Sağlayan Özel Yapı
Special Structure
That Provides Heat
Resistance Isolation


Çevre Dostu
Eco - Friendly


E60, E1-45
E60, E2-45


Çizilmeye Karşı
Dayanıklı Yüzey
Surface Resistance
To Scratching

PRESTIJ

J.O. AGYAPONG



PR 100

Prestij Serisi
Mostar DB 93 / DB 20
Tik / Beyaz
Teak / White

KASA

- 2 mm galvaniz çelik
- 18 - 24 cm duvar kalınlığı
- 24 cm ve üzeri özel ölçü
- Standart elektrostatik toz boya

OPSİYONEL

- Alüminyum & Ahşap kasa kaplama seçeneği

KANAT

- 1,2 mm X 2 yekpare galvaniz çelik
- Çelik üzeri dış hava şartlarına uygun Kompozit yüzey
- 42 densite poliüretan dolgu
- Kanca kilit sistemi
- 3 adet sabit emniyet pimi
- Gizli emniyet kelepçesi
- Krom yada alüminyum çekme kol
- Kanat etrafı dekoratif eloksallı alüminyum çita
- Geniş açılı lüks dürbün
- Kaynaksız ayarlı menteşe
- Kanat Kalınlığı 92 mm

DOOR FRAME

- It is made from 2 mm galvanized steel
- Frame can be adjusted to 18 cm - 24 cm wall thickness
- Special manufacturing for over 24 cm
- Electrostatic powder paint

OPTIONAL

- Wooden or aluminium frame coating can be done

DOOR LEAF

- It is made from 1,2 mm two monolith plates galvanized steel
- Special composite surface resistant to external front over steel
- Inside door leaf is filling by 42 density polyurethane
- Hook locking system
- 3 pieces stable safety pin
- Hidden safety clips
- Chromium or aluminium door handle
- Luxury peephole
- Weldless adjustable hinges
- Around door leaf is designed by special anodized aluminium
- Leaf Thickness 92 mm



DB - 90
Kalın Altın Meşe
Line Wood

DB - 91
İnce Altın Meşe
Fine Wood

DB - 93
Tik
Teak

DB - 94
Açık Altın Meşe
Kiefer Line Wood



DB - 98
Koyu Abanoz
Dark Ebony



DB - 99
Açık Abanoz
Light Ebony



DB - 86
Antik Bambu
Antique Bamboo



DB - 95
İnce Ceviz
Nussbaum

Dış Cephe İçin Uygundur
Güneş'e Dayanır
Suitable For
Exterior Facade

Derbeye Dayanır
40 Ton
Impact Resistant
40 Tonne

Eğilmeye Dayanır
5 Ton
Flexure Endurance
5 Tonne

Neme Dayanıklıdır
Resistant To Moisture

Dayanıklı Ön Zırh
Durable
Front Armor

Ayarlı Menteşe
Adjustable
Hinge

Ses İzolasyonu
Sağlayan Özel Yapı
Special Structure That
Provides Sound Insulation

Isı İzolasyonu
Sağlayan Özel Yapı
Special Structure That
Provides Heat Resistance Isolation

Çevre Dostu
Eco - Friendly

E60, E1: 45
E60, E2: 45

Çalınmaya Karşı
Dayanıklı Yüzey
Surface Resistant
To Scratching

PRESTIJ


J.O. AGYAPONG

PR 112
Prestij Serisi
Zen DB 90 / DB 13
Zen / Grafit Gri
Zen Fine Gold Oak / Graphite Grey

PR 110
Prestij Serisi
Semi DB 94 / DB 20
Açık Altın Meşe / Beyaz
Light GOLD Oak / White

PR 113
Prestij Serisi
Zen DB 98 / DB Siyah
Zen Açık Abanoz / Siyah
Zen Light Ebony / Black

PR 111
Prestij Serisi
Semi DB 94 / DB13
Açık Altın Meşe / Grafit Gri
Light Gold Oak / Graphite Grey



Dış Cephe İçin Uygundur
Güneşe Dayanır
Suitable For
Exterior Facade



Darbeye Dayanır
41 Ton
Impact Resist
40 Tonne



Eğilmeye Dayanır
5 Ton
Flexure Endurance
5 Tonne



Neme Dayanıklıdır
Resistant To Moisture
Durable
Front Armor



Ayarlı Montaj
Adjustable
Hinge



Ses İzolasyonu
Sağlayan Özel Yapı
Special Structure That
Provides Sound Insulation



Isı İzolasyonu
Sağlayan Özel Yapı
Special Structure That
Provides Heat Resistance Isolation



Çevre Dostu
Eco - Friendly



E60, E1:45
E60, E2:45



Çizilmeye Karşı
Dayanıklı Yüzey
Surface Resistance
To Scratching

PRESTIJ

J.O. AGYAPONG



PR 120
Prestij Serisi
Poem
DB 91 İnce Altın Meşe | Doğal Taş
DB 91 Light GOLD Oak | Naturel Rock

PR 120 & 121 Prestij Serisi

KASA

- 2 mm galvaniz çelik
- 18 - 24 cm duvar kalınlığı
- 24 cm ve üzeri özel ölçü
- Standart elektrostatik toz boya

OPSİYONEL

- Alüminyum & Ahşap kasa kaplama seçeneği

KANAT

- 1,2 mm X 2 yekpare galvaniz çelik
- Çelik üzeri dış hava şartlarına uygun Kompozit yüzey ve doğal taş
- 42 densite poliüretan dolgu
- Kanca kilit sistemi
- 3 adet sabit emniyet pimi
- Gizli emniyet kelepçesi
- Krom yada alüminyum çekme kol
- Kanat etrafı dekoratif eloksallı alüminyum çıta
- Geniş açılı lüks dürbün
- Kaynaksız ayarlı menteşe
- Kanat Kalınlığı 92 mm

DOOR FRAME

- It is made from 2 mm galvanized steel
- Frame can be adjusted to 18 cm - 24 cm wall thickness
- Special manufacturing for over 24 cm
- Electrostatic powder paint

OPTIONAL


- Wooden or aluminium frame coating can be done

DOOR LEAF

- It is made from 1,2 mm two monolith plates galvanized steel
- Special composite and natural rock surface resistant to external front over steel
- Inside door leaf is filling by 42 density polyurethane
- Hook locking system
- 3 pieces stable safety pin
- Hidden safety clips
- Chromium or aluminium door handle
- Luxury peephole
- Weldless adjustable hinges
- Around door leaf is designed by special anodized aluminium
- Leaf Thickness 92 mm



PR 121
Prestij Serisi
Poem
DB 94 Açık Altın Meşe | Doğal Taş



DB 94 Kiefer Line Wood | Naturel Rock

ELIT

J.O. AGYAPONG



1,2 mm Yekpare Galvaniz Çelik
1,2 mm Monolith Plates Galvanized Steel

42 Densite Poliüretan Dolgu
Filled by 42 Density Polyurethane

1,2 mm Yekpare Galvaniz Çelik
1,2 mm Monolith Plates Galvanized Steel

Dış Tarafı Özel Modelli MDF Yüzey
Outside Special Modeling MDF Surface

Kanat Etrafı Özel Elokssallı Alüminyum Çita
Around Door Leaf is Designed by Special Anodized Aluminium



ELT 105
Elit Serisi
Semi Fuga Tütün
Semi Fuga Tobacco

KASA
- 2 mm galvaniz çelik
- 18 - 24 cm duvar kalınlığı
- 24 cm üzeri özel üretim
- Elektrostatik toz boya

OPSİYONEL
- Tuana & Ahşap kasa kaplama seçeneği
- Kasa içi dekoratif elokssallı alüminyum profil

KANAT
- 1,2 mm x2 yekpare galvaniz çelik
- Çelik üzeri özel modelli MDF yüzey
- 42 densite poliüretan dolgu
- Kancalı Kilit sistemi
- 3 adet sabit emniyet pimi
- Gizli emniyet kelepçesi
- Özel tasarım ahşap kol
- Kanat etrafı dekoratif elokssallı alüminyum çita
- Geniş açılı lüks dürbün
- Kaynaksız ayarlı menteşe
- Kanat Kalınlığı 92 mm

DOOR FRAME
- It is made from 2 mm galvanized steel
- Frame can be adjusted to 18 cm - 24 cm wall thickness
- Special manufacturing for over 24 cm
- Electrostatic powder paint

OPTIONAL
- Tuana & Wooden Frame coating can be done
- Inside door frame can be done decorative aluminium eloxal profile

DOOR LEAF
- It is made from 1,2 mm two monolith plates galvanized steel
- Special modelling MDF coating over front steel leaf
- Inside door leaf is filled by 42 density polyurethane
- Hook locking system
- 3 pieces stable safety pin
- Hidden safety clips
- Special designed wooden door handle
- Luxury peephole
- Weldless adjustable hinges
- Around door leaf is designed by special anodized aluminium
- Leaf Thickness 92 mm



Darbeye Dayanır
40 Ton
Impact Resist
40 Tonne



Eğilmeye Dayanır
5 Ton
Flexure Endurance
5 Tonne



Dayanıklı Ön Zırh
Durable
Front Armor



Ayarlı Menteşe
Adjustable
Hinge



Ses İzasyonu Sağlayan Özel Yapı
Special Structure That
Provides Sound Insulation



Isı İzasyonu Sağlayan Özel Yapı
Special Structure That
Provides Heat Resistance Isolation



Çevre Dostu
Eco - Friendly



E60, EI: 45
E60, EI: 45



Çizilmeye Karşı Dayanıklı Yüzey
Surface Resistance
To Scratching

ELIT

J.O. AGYAPONG



ELT 110

Elit Serisi
verox
verox

KASA

- 2 mm galvaniz çelik
- 18 - 24 cm duvar kalınlığı
- 24 cm üzeri özel üretim
- Elektrostatik toz boya

OPSİYONEL

- Tuana & Ahşap kasa kaplama seçeneği
- Kasa içi dekoratif eloksallı alüminyum profil

KANAT

- 1,2 mm x2 yekpare galvaniz çelik
- Çelik üzeri doğal ahşap görünümlü laminant yüzey
- 42 densite poliüretan dolgu
- Kancalı Kilit sistemi
- 3 adet sabit emniyet pimi
- Gizli emniyet kelepçesi
- Krom yada alüminyum elektrostatik boyalı çekme kolu
- Kanat etrafı dekoratif eloksallı alüminyum çıta
- Geniş açılı lüks dürbün
- Kaynaksız ayarlı menteşe
- Kanat Kalınlığı 92 mm

DOOR FRAME

- It is made from 2 mm galvanized steel
- Frame can be adjusted to 18 cm - 24 cm wall thickness
- Special manufacturing for over 24 cm
- Electrostatic powder paint

OPTIONAL

- Tuana & Wooden frame coating can be done
- Inside the door frame can be done decorative aluminium eloxal profile

DOOR LEAF

- It is made from 1,2 mm two monolith plates galvanized steel
- The natural similar wood finish on the steel surface
- Inside door leaf is filled by 42 density polyurethane
- Hook locking system
- 3 pieces stable safety pin
- Hidden safety clips
- Chrome or aluminium electrostatic painted pull handle
- Luxury peephole
- Weldless adjustable hinges
- Around the door leaf is designed by special anodized aluminium
- Leaf Thickness 92 mm

ELT 106

Elit Serisi
Semi Antrasit Fugalı Tütün
Anthracite Fuga Tobacco

KASA

- 2 mm galvaniz çelik
- 18 - 24 cm duvar kalınlığı
- 24 cm üzeri özel üretim
- Elektrostatik toz boya

OPSİYONEL

- Tuana & Ahşap kasa kaplama seçeneği
- Kasa içi dekoratif eloksallı alüminyum profil

KANAT

- 1,2 mm x2 yekpare galvaniz çelik
- Çelik üzeri doğal ahşap görünümlü laminant yüzey
- 42 densite poliüretan dolgu
- Kancalı Kilit sistemi
- 3 adet sabit emniyet pimi
- Gizli emniyet kelepçesi
- Krom yada alüminyum çekme kolu
- Kanat etrafı dekoratif eloksallı alüminyum çıta
- Geniş açılı lüks dürbün
- Kaynaksız ayarlı menteşe
- Kanat Kalınlığı 92 mm

DOOR FRAME

- It is made from 2 mm galvanized steel
- Frame can be adjusted to 18 cm - 24 cm wall thickness
- Special manufacturing for over 24 cm
- Electrostatic powder paint

OPTIONAL

- Tuana & Wooden frame coating can be done
- Inside the door frame can be done decorative aluminium eloxal profile

DOOR LEAF

- It is made from 1,2 mm two monolith plates galvanized steel
- The natural similar wood finish on the steel surface
- Inside door leaf is filled by 42 density polyurethane
- Hook locking system
- 3 pieces stable safety pin
- Hidden safety clips
- Chrome or aluminium door handle
- Luxury peephole
- Weldless adjustable hinges
- Around the door leaf is designed by special anodized aluminium
- Leaf Thickness 92 mm



Darbeye Dayanır
40 Ton

Impact Resistant
40 Tonne



Eğilime Dayanır
5 Ton

Flexure Endurance
5 Tonne



Dayanıklı Ön Zırh

Durable
Front Armor



Ayarlı Menteşe

Adjustable
Hinge



Ses İzolasyonu
Sağlayan Özel Yapı

Special Structure
That Provides Sound Insulation



Isı İzolasyonu
Sağlayan Özel Yapı

Special Structure
That Provides Heat
Resistance Isolation



Çevre Dostu

Eco - Friendly



E60, EI: 45

E60, EI: 45



Çizilmeye Karşı
Dayanıklı Yüzey

Surface Resistance
To Scratching

ELIT

J.O. AGYAPONG



ELT 102
Elit Serisi
Zen HG Tütün Siyah
Zen Tobacco Black

ELT 101
Elit Serisi
Zen Tütün
Zen Tobacco



KASA

- 2 mm galvaniz çelik
- 18 - 24 cm duvar kalınlığı
- 24 cm üzeri özel üretim
- Elektrostatik toz boya

OPSİYONEL

- Tuana & Ahşap kasa kaplama seçeneği
- Kasa içi dekoratif eloksallı alüminyum profil

KANAT

- 1,2 mm x2 yekpare galvaniz çelik
- Çelik üzeri özel Parçalı MDF yüzey
- 42 densite poliüretan dolgu
- Kancalı Kilit sistemi
- Dekoratif Alüminyum çita detayı
- 3 adet sabit emniyet pimi
- Gizli emniyet kelepçesi
- 50 cm krom yada alüminyum kol
- Kanat etrafı dekoratif eloksallı alüminyum çita
- Geniş açılı lüks dürbün
- Kaynaksız ayarlı menteşe
- Kanat Kalınlığı 92 mm

* MDF üzeri HG PVC lamine kaplama (ELT 102)

DOOR FRAME

- It is made from 2 mm galvanized steel
- Frame can be adjusted to 18 cm - 24 cm wall thickness
- Special manufacturing for over 24 cm
- Electrostatic powder paint

OPTIONAL

- Tuana & Wooden frame coating can be done
- Inside the door frame can be done decorative aluminium eloxal profile

DOOR LEAF

- It is made from 1,2 mm two monolith plates galvanized steel
- Special pieced modelling MDF surface over front steel leaf
- Inside door leaf is filled by 42 density polyurethane
- Decorative Aluminum lath detail
- Hook locking system
- 3 pieces stable safety pin
- Hidden safety clips
- Chrome or aluminium 50cm door handle
- Luxury peephole
- Weldless adjustable hinges
- Around the door leaf is designed by special anodized aluminium
- Leaf Thickness 92 mm

* MDF with HG PVC lamination coating (ELT 102)



Darbeye Dayanır
40 Ton

Impact Resistant
40 Tonne



Eğilmeye Dayanır
5 Ton

Flexure Endurance
5 Tonne



Dayanıklı Ön Zırh

Durable
Front Armor



Ayarlı Menteşe

Adjustable
Hinge



Ses İzolasyonu
Sağlayan Özel Yapı

Special Structure That
Provides Sound Insulation



Isı İzolasyonu
Sağlayan Özel Yapı

Special Structure
That Provides Heat
Resistance Isolation



Çevre Dostu

Eco - Friendly



E60, EI: 45

E60, EI: 45



Çizilmeye Karşı
Dayanıklı Yüzey

Surface Resistance
To Scratching

ELIT

J.O. AGYAPONG

ELT 103

Elit Serisi
Semi Wood Tütün
Semi Wood Tobacco

KASA

- 2 mm galvaniz çelik
- 18 - 24 cm duvar kalınlığı
- 24 cm üzeri özel üretim
- Elektrostatik toz boya

OPSİYONEL

- Tuana & Ahşap kasa kaplama seçeneği
- Kasa içi dekoratif eloksallı alüminyum profil

KANAT

- 1,2 mm x2 yekpare galvaniz çelik
- Çelik üzeri özel modellenli MDF yüzey
- 42 densite poliüretan dolgu
- Kancalı Kilit sistemi
- 3 adet sabit emniyet pimi
- Gizli emniyet kelepçesi
- 120 cm krom yada alüminyum kol
- Kanat etrafı dekoratif eloksallı alüminyum çita
- Geniş açılı lüks dürbün
- Kaynaksız ayarlı menteşe
- Kanat Kalınlığı 92 mm

DOOR FRAME

- It is made from 2 mm galvanized steel
- Frame can be adjusted to 18 cm - 24 cm wall thickness
- Special manufacturing for over 24 cm
- Electrostatic powder paint

OPTIONAL

- Tuana & Wooden Frame coating can be done
- Inside door frame can be done decorative aluminium eloxal profile

DOOR LEAF

- It is made from 1,2 mm two monolith plates galvanized steel
- Special modelling MDF coating over front steel leaf
- Inside door leaf is filled by 42 density polyurethane
- Hook locking system
- 3 pieces stable safety pin
- Hidden safety clips
- Chrome or aluminium door handle (120 cm)
- Luxury peephole
- Weldless adjustable hinges
- Around door leaf is designed by special anodized aluminium
- Leaf Thickness 92 mm

ELT 104

Elit Serisi
Semi Wood Modern ceviz
Semi Wood Modern Walnut

KASA

- 2 mm galvaniz çelik
- 18 - 24 cm duvar kalınlığı
- 24 cm üzeri özel üretim
- Elektrostatik toz boya

OPSİYONEL

- Tuana & Ahşap kasa kaplama seçeneği
- Kasa içi dekoratif eloksallı alüminyum profil

KANAT

- 1,2 mm x2 yekpare galvaniz çelik
- Çelik üzeri özel modellenli MDF yüzey
- 42 densite poliüretan dolgu
- Kancalı Kilit sistemi
- 3 adet sabit emniyet pimi
- Gizli emniyet kelepçesi
- 120 cm krom yada alüminyum kol
- Kanat etrafı dekoratif eloksallı alüminyum çita
- Geniş açılı lüks dürbün
- Kaynaksız ayarlı menteşe
- Kanat Kalınlığı 92 mm

DOOR FRAME

- It is made from 2 mm galvanized steel
- Frame can be adjusted to 18 cm - 24 cm wall thickness
- Special manufacturing for over 24 cm
- Electrostatic powder paint

OPTIONAL

- Tuana & Wooden Frame coating can be done
- Inside door frame can be done decorative aluminium eloxal profile

DOOR LEAF

- It is made from 1,2 mm two monolith plates galvanized steel
- Special modelling MDF coating over front steel leaf
- Inside door leaf is filled by 42 density polyurethane
- Hook locking system
- 3 pieces stable safety pin
- Hidden safety clips
- Chrome or aluminium door handle (120 cm)
- Luxury peephole
- Weldless adjustable hinges
- Around door leaf is designed by special anodized aluminium
- Leaf Thickness 92 mm



Darbeye Dayanır
40 Ton
Impact Resist
40 Tonne



Eğilmeye Dayanır
5 Ton
Flexure Endurance
5 Tonne



Dayanıklı Ön Zeh
Durable
Front Armor



Ayarlı Menteşe
Adjustable
Hinge



Ses İzolasyonu
Sağlayan Özel Yapı
Special Structure That
Provides Sound Insulation



Isı İzolasyonu
Sağlayan Özel Yapı
Special Structure
That Provides Heat
Resistance Isolation



Çevre Dostu
Eco - Friendly



E60, EI: 45
E60, EI: 45




Güçlüme Karşı
Dayanıklı Yüzey
Surface Resistance
To Scratching

SUNNY UV

J.O. AGYAPONG

GLASS



1. 1,2 mm Yekpare Galvaniz Çelik
1,2 mm Monolith Plates Galvanized Steel
2. 42 Densite Poliüretan Dolgu
Filled by 42 Density Polyurethane
3. 1,2 mm Yekpare Galvaniz Çelik
1,2 mm Monolith Plates Galvanized Steel
4. Dayanıklı Ön Zırh
Durable Front Armor
5. Kanat Etrafı Elokssallı Alüminyum Çıta
Around Door Leaf is Designed by Special Anodized Aluminium
6. İzolasyon Fittili
Insulation Seal
7. Alüminyum Çekme Kol
Aluminium Pull Handle
8. Krom Çerçeve Detayı
Chrome Frame Detail
9. Işık Geçirgen Temperli Reflekte Cam
Light Permeable Tempered Reflective Glass
10. 2 mm Galvaniz Çelik
Standart Elektrostatik Toz Boya
2 mm galvanized steel
Electrostatic powder paint

Sunny UV Glass serisi tek kanat ve çift kanat olarak üretilmektedir.

Kilit özelliği Kanat tipine göre farklılık göstermektedir.

(*) Tek kanat da kanca kilit sistemi ve Gizli Emniyet Kelepçesi kullanılır.

(**) Çift kanat da Monoblok Kilit sistemi kullanılır. G.E.K. KULLANILAMAZ

Sunny UV Glass serie can be manufactured as single leaf and double leaf. Lock specifications will be different according to leaf type.

(*) On single leaf locking system, hook locking system and hidden safety clip is used.

(**) On double leaf locking system, monoblok locking system is used. Hidden safety clip is not used.

Glass Type

Sunny UV Glass Serisi
- Işık geçirgen temperli reflekte cam

- Light permeable tempered reflective glass



SNY UV 101
Sunny UV Glass Serisi
Sara UV Beyaz
Sara UV White



SNY UV 101
Sunny UV Glass Serisi
Sara UV Altın Meşe
Sara UV Golden Oak

SNY UV 101

Sunny UV Glass Serisi
Sara UV Antrasit
Sara UV Anthracite

KASA

- 2 mm galvaniz çelik
- 18 - 24 cm duvar kalınlığı
- 24 cm ve üzeri özel ölçü
- Standart elektrostatik toz boya

OPSİYONEL

- Alüminyum ve Tuana kasa kaplama seçeneği
- Kasa içi dekoratif eloksalı alüminyum seçeneği

KANAT

- 1,2 mm X 2 yekpare galvaniz çelik
- Özel çelik üzeri PVC lamine yüzey ve krom delay ile yansıtıcı cam
- 42 densite poliüretan dolgu
- 3 adet sabit emniyet pimi
- Gizli emniyet kelepçesi(*)
- Kanca kilit sistemi(**)
- Geniş açılı Lüks dürbün
- Krom yada Alüminyum çekme kol
- Kanat etrafı dekoratif eloksalı alüminyum çıta
- Kanat Kalınlığı 78 mm

CAM

- 6+52+6 Reflekte ışık geçirgen cam.

DOOR FRAME

- It is made from 2 mm galvanized steel
- Frame can be adjusted to 18 cm - 24 cm wall thickness
- Special manufacturing for over 24 cm
- Electrostatic powder paint

OPTIONAL

- Aluminium frame coating and Tuana coating can be done

- Inside frame has decorative eloxal aluminium profile can be done

DOOR LEAF

- It is made from 1,2 mm two monolith plates galvanized steel
- Special PVC laminated surface with chrome detail and transparent glass
- Inside door leaf is filled by 42 density polyurethane
- Hook locking system
- 3 pieces stable safety pin
- Hidden safety clips
- Chrome or aluminium door handle
- Luxury peephole
- Weldless adjustable hinges
- Around door leaf is designed by special anodized aluminium
- Leaf Thickness 78 mm

GLASS

- 6+52+6 Light permeable tempered reflective glass

SNY UV 101
Sunny UV Glass Serisi
Sara UV Kum Gri
Sara UV Grey Sand



Dış Cephe İçin Uygundur
Güneş Dayanır
Suitable For Exterior Facade




Darbeye Dayanır
41 Ton
Impact Resistant
40 Tonne




Eğilme Dayanır
5 Ton
Flexure Endurance
5 Tonne




Neme Dayanıklıdır
Resistant To Moisture




Dayanıklı Ön Zırh
Durable Front Armor



Ayarlı Montaj
Adjustable Hinge



Ses İzolasyonu Sağlayan Özel Yapı
Special Structure That Provides Sound Insulation




Isı İzolasyonu Sağlayan Özel Yapı
Special Structure That Provides Heat Resistance Isolation



Çevre Dostu
Eco-Friendly



E60, El-45
E60, El-45



Çizilmeye Karşı Dayanıklı Yüzey
Surface Resistance To Scratching

SUNNY UV GLASS



SNY UV 103
Sunny UV Glass Serisi
Diana Double
Diana UV Antrasit
Diana UV Anthracite



SNY UV 103
Sunny UV Glass Serisi
Diana
UV Antrasit
UV Anthracite



Güneşe Uygun
Suitable For
Exterior Facade

45 ton
Impact Resistant
40 Tonne


5 ton
Flexure Endurance
5 Tonne

Resistant To Moisture

- Dayanıklı Ön Zırh
Durable Front Armor
- Ayarlı Mentese
Adjustable Hinge
- Ses İzolasyonu Sağlayan Özel Yapı
Special Structure That Provides Sound Insulation
- Isı İzolasyonu Sağlayan Özel Yapı
Special Structure That Provides Heat Resistance Isolation
- Çevre Dostu
Eco - Friendly
- E60, EI: 45
E60, EI: 45
- Çizilmeye Karşı Dayanıklı Yüzey
Surface Resistance To Scratching

UV

J.O. AGYAPONG



1,2 mm Yekpare Galvaniz Çelik
1,2 mm Monolith Plates Galvanized Steel

42 Densite Poliüretan Dolgu
Filled by 42 Density Polyurethane

1,2 mm Yekpare Galvaniz Çelik
1,2 mm Monolith Plates Galvanized Steel
UV Korumalı Özel Lamine Yüzey
Special UV Protected Laminated Surface

Kanat Etrafı Özel Eloksallı Alüminyum Çita
Around Door Leaf is Designed by Special Anodized Aluminum



UV 101

UV Serisi
Akik UV Koyu Meşe
Akik UV Dark Oak

KASA

- 2mm galvaniz çelik
- 18 - 24 cm duvar kalınlığı
- 24 cm üzeri opsiyonel
- Elektrostatik toz boya

OPSIYONEL

- Tuana & Ahşap kasa kaplama seçeneği
- Kasa içi dekoratif eloksallı alüminyum profil çita seçeneği

KANAT

- 1,2 mm x 2 yekpare galvaniz çelik
- Çelik üzeri özel UV korumalı lamine yüzey (Patentli sistem)
- Özel yüzey modelleme sistemi
- 42 densite poliüretan dolgu
- Kancalı kilit sistemi
- Geniş açılı lüx boru dürbün
- 3 adet sabit emniyet pimi
- Gizli Emniyet Kelepçesi
- Krom yada Alüminyum 70 cm boru kol
- Kanat etrafı dekoratif eloksallı alüminyum çita
- Kaynaksız ayarlı menteşe
- Kanat Kalınlığı 78 mm

OPSIYONEL

- 8 mm lamine MDF ön yüzey

DOORFRAME

- It is made from 2 mm galvanized steel
- Frame can be adjusted to 18 cm - 24 cm wall thickness
- Special manufacturing for over 24 cm

OPTIONAL

- Tuana & Wooden frame coating can be done optional
- Inside the doorframe decorative aluminium coating is made

DOOR LEAF

- It is made from 1,2 mm two monolith plates galvanized steel
- Special UV protected laminated surface over steel leaf (special patented system)
- Front surface modelling system
- Inside the door leaf is made 42 density polyurethane filling
- Hook locking system
- 3 pieces stable safety pin
- Hidden safety clips
- Chrome or aluminium 70 cm pipe door handle
- Luxury peephole
- Weldless adjustable hinges
- Around the door leaf is designed by Special anodized aluminium
- Leaf Thickness 78 mm

OPTIONAL

- 8 mm Laminated MDF Front surface can be done



TPE
Tarafindan
Patentlenmiştir



Dış Cephe İçin Uygundur
Güneşe Dayanır
Suitable For
Exterior Facades



Darbeye Dayanır
4t Ton
Impact Resistant
40 Tonne



Eğilmeye Dayanır
5 Ton
Flexure Endurance
5 Tonne



Neme Dayanıklıdır
Resistant To Moisture



Dayanıklı Ön Zırh
Durable
Front Armor



Ayarlı Menteşe
Adjustable
Hinge



Ses İzolasyonu
Sağlayan Özel Yapı
Special Structure That
Provides Sound Insulation



Isı İzolasyonu
Sağlayan Özel Yapı
Special Structure
That Provides Heat
Resistance Isolation



Çevre Dostu
Eco - Friendly



E60, EI: 45
E60, EI: 45



Çizilmeye Karşı
Dayanıklı Yüzey
Surface Resistance
To Scratching

UV

J.O. AGYAPONG

UV 103
UV Serisi
Akik UV Antrasit
Akik UV Anthracite



UV 102
UV Serisi
Akik UV Altın Meşe
Akik UV Golden Oak

KASA
- 2 mm galvaniz çelik
- 18 -24- cm duvar kalınlığı
- 24 cm üzeri opsiyonel
- Elektrostatik toz boya

OPSİYONEL
- Tuana & Ahşap kasa kaplama seçeneği
- Kasa içi eloksallı dekoratif alüminyum profil

KANAT
- 1,2 mm x 2 yekpare galvaniz çelik
- Çelik üzeri özel UV korumalı lamine yüzey (Patentli özel sistem)
- Özel yüzey modelleme sistemi
- 42 densite poliüretan dolgu
- Kancalı kilit sistemi
- Geniş açılı lüx boru dürbün
- 3 adet sabit emniyet pimi
- Gizli Emniyet Kelepçesi
- Krom yada alüminyum 70 cm boru kol
- Kanat etrafı dekoratif eloksallı alüminyum çıta
- Kaynaksız ayarlı menteşe
- Kanat Kalınlığı 78 mm

OPSİYONEL
8 mm lamine MDF ön yüzey

DOOR FRAME

- It is made from 2 mm galvanized steel
- Frame can be adjusted to 18 cm - 24 cm wall thickness
- Special manufacturing for over 24 cm

OPTIONAL

- Tuana & Wooden frame coating can be done optional.
- Inside the doorframe decorative aluminium coating is made

DOOR LEAF


- It is made from 1,2 mm two monolith plates galvanized steel
- special UV protected laminated surface over steel leaf (special patented system)
- Front surface modelling system
- Inside the door leaf is made 42 density polyurethane filling
- Hook locking system
- 3 pieces stable safety pin
- Hidden safety clips
- Chrome or aluminium 70 cm pipe door handle
- Luxury peephole
- Weldless adjustable hinges
- Around the door leaf is designed by Special anodized aluminium
- Leaf Thickness 78 mm

OPTIONAL

- 8mm special MDF Front surface can be done



SN 508
UV Antrasit Gri
UV Anthracite Grey



ST 501
UV Koyu Meşe
UV Dark Oak



ST 510
UV Siyah
UV Black



ST 517
UV Beyaz
UV White



ST 500
UV Altın Meşe
UV Golden Oak



Dış Cephe İçin Uygundur
Güneşe Dayanır
Suitable For
Exterior Facade



Darbe Dayanır
41 Ton
Impact Resistant
40 Tonne



Eğilme Dayanır
5 Ton
Flexure Endurance
5 Tonne



Neme Dayanıklıdır
Resistant To Moisture



Dayanıklı Ön Zırh
Durable
Front Armor



Ayarlı Menteşe
Adjustable
Hinge



Ses İzolasyonu
Sağlayan Özel Yapı
Special Structure That
Provides Sound Insulation



Isı İzolasyonu
Sağlayan Özel Yapı
Special Structure
That Provides Heat
Resistance Isolation



Çevre Dostu
Eco - Friendly



E60, E1:45



Çalınmaya Karşı
Dayanıklı Yüzey
Surface Resistance
To Scratching

UV VILLA

SH VL 101
Super Home Villa



UV DBL 104
Düz UV Koyu Meşe Camlı Kasa
Flat UV Dark Oak Glass Frame



UV DBL 103
Düz UV Koyu Meşe Kasa
Flat UV Dark Oak Glass Frame

UV VL 101
Düz UV Koyu Meşe
Flat Dark Oak



Dış Cephe İçin Uygun Güneş Dayanır	Darbeye Dayanır 40 Ton	Eğilmeye Dayanır 5 Ton	Neme Dayanıklıdır Resistant To Moisture	Dayanıklı Ön Zırh Durable Front Armor	Ayarlı Montaj Adjustable Range	Ses İzolasyonu Sağlayan Özel Yapı	Ses İzolasyonu Sağlayan Özel Yapı	Isı İzolasyonu Sağlayan Özel Yapı	Isı İzolasyonu Sağlayan Özel Yapı	Çevre Dostu Eco - Friendly	E60, E1:45 E60, E2:45
Suitable For Exterior Facade	Impact Resist 40 Tonne	Flexure Endurance 5 Tonne				Special Structure That Provides Sound Insulation	Special Structure That Provides Heat Resistance Isolation			Surface Resistance To Scratching	

J.O. AGYAPONG

TEK KANATLI KAPI ÖZELLİKLERİ SINGLE LEAF DOOR FEATURES

KASA

- 2 mm galvaniz çelik
- 18-24- cm duvar kalınlığı
- 24cm üzeri özel imalat
- Elektrostatik toz boya

CAM

- 6+18+6 Temperli boyalı vitray
- clear ısıcam

OPSİYONEL

- Tuana, Ahşap yada Elokssalı alüminyum kasa kaplama seçeneği
- Kasa içi dekoratif elokssalı alüminyum profil seçeneği

KANAT

- 1,2 mm x 2 yekpare galvaniz çelik
- Çelik üzeri özel UV korumalı lamine yüzey (patentli sistem)
- 42 densite poliüretan dolgu
- Kancalı kilit sistemi,
- Geniş açılı lüx boru dübün
- 3 adet sabit emniyet pimi
- Krom yada alüminyum kol
- Kanat etrafı dekoratif elokssalı alüminyum çıta Kaynaksız ayarlı menteşe 30 mm lamine temperli ısı cam
- Kanat Kalınlığı 78 mm

DOOR FRAME

- It is made from 2 mm galvanized steel
- Frame can be adjusted to
- 18 cm - 24 cm wall thickness
- Special manufacturing for over 24 cm
- Electrostatic powder paint

Glass

- 6+18+6 tempered painted
- stained clear double glazing

OPTIONAL

- Tuana & Wooden frame coating can be done optional
- Inside doorframe can be done decorative aluminium profile

DOOR LEAF

- It is made from 1,2 mm two monolith plates galvanized steel
- special laminated UV protected surface over steel leaf (Special patented)
- Inside door leaf is filled 42 density polyurethane
- Hook locking system
- 3 pieces stable safety pin
- Hidden safety clips
- Chrome or aluminium door Handle
- Weldless adjustable hinges
- Around door leaf is designed by special anodized aluminium
- Leaf Thickness 78 mm

UV Kaplamalar benzersiz kreasyonlar ve yaratıcı tasarımları sunar, Doğadan ilham alan renk ve yüzey seçenekleri sunar.

UV Coatings offer unique creations and creative design solutions. It offers colour and surface options inspired by nature.

UV Villa serisi tek kanat, çift kanat ve yantara sabit camlı olarak üretilmektedir. Kilit özelliği Kanat tipine göre farklılık göstermektedir.

(*) Tek kanat ve sabit camlı kapılarda da kanca kilit sistemi ve Gizli Emniyet Kelepçesi kullanılır.

(**) Çift kanat da Monoblok Kilit sistemi kullanılır. G.E.K. KULLANILAMAZ

UV Villa serie can be manufactured as single leaf, double leaf and fixed glass. Lock specifications will be difference according to leaf type.

**On double leaf, locking system Monoblock locking sytem is used. Hidden safety clip is not used.

(*)On single leaf and fixed glass doors, hook locking system and Hidden safety clip is used.



ST 508
UV Antrasit Gri
UV Anthracite Grey



ST 501
UV Koyu Meşe
UV Dark Oak



ST 510
UV Siyah
UV Black



ST 517
UV Beyaz
UV White



ST 500
UV Altın Meşe
UV Golden Oak

Exterior / 200 Micron
Dışmekan / 200 Micron

Properties	Methods	Value
Thickness of the Acrylic Layer UV filmin kalınlığı	-----	≥ 50 µ
Thickness (Only for plain films, not embossed) Kalınlık (Sadece düz filmler için)	DIN EN ISO 2286-3, 1998-07	200 µ, ± 8 µ
Colour Tolerances for Plain Films Düz filmler için renk toleransları	DIN 53236 (45/0), 1983-01	ΔE ≤ 0,6 ΔL* ≤ 0,35 Δa* ≤ 0,30 Δb* ≤ ±0,35
Colour Consistency of Printed Films UV filmin renk tutarlılığı	-----	Manufacture and visual assessment with original specimen Orjinal numune ile üretim tutarlılığı

ELIT SAFIR

SFR 105

Safir Serisi

Lattice Koyu Bambu - HG Beyaz
Lattice Dark Bambu - HG White

KASA

- 2 mm galvaniz çelik
- 18 - 24 cm duvar kalınlığı
- 24 cm üzeri özel imalat
- Elektrostatik toz boya

OPSİYONEL

- Tuana & Ahşap kasa kaplama seçeneği
- Kasa içi dekoratif eloksallı alüminyum profil

KANAT

- 1,2 mm x2 yekpare galvaniz çelik
- Çelik üzeri özel siyah HG lamine kaplama ve ahşap çita detayı
- 42 densite poliüretan dolgu
- Kancalı Kilit sistemi
- 3 adet sabit emniyet pimi
- Gizli emniyet kelepçesi
- Krom yada alüminyum çekme kolu
- Kanat etrafı dekoratif eloksallı alüminyum çita
- Geniş açılı lüks dürbün
- Kaynaksız ayarlı menteşe
- Kanat Kalınlığı 78 mm

DOOR FRAME


- It is made from 2 mm galvanized steel
- Frame can be adjusted to 18 cm - 24 cm wall thickness
- Special manufacturing for over 24 cm
- Electrostatic powder paint

OPTIONAL

- Tuana & Wooden frame coating can be done
- Inside the door frame can be done decorative eloxal aluminium profile

DOOR LEAF

- It is made from 1,2 mm two monolith plates galvanized steel
- HG laminated coating surface and wooden sticks over front steel leaf
- Inside door leaf is filled by 42 density polyurethane
- Hook locking system
- 3 pieces stable safety pin
- Hidden safety clips
- Chrome or aluminium door handle
- Luxury peephole
- Weldless adjustable hinges
- Around the door leaf is designed by special anodized aluminium
- Leaf Thickness 78 mm



Renk Skalası / Colour Options

Siyah / Black

Beyaz / White

SFR 100

Safir Serisi

Karen Siyah Milano Ceviz
Karen Black Milano Walnut



Darbeye Dayanır
40 Ton
Impact Resistant
40 Tonne



Eğilmeye Dayanır
5 Ton
Flexure Endurance
5 Tonne



Dayanıklı Ön Zırh
Durable
Front Armor



Ayarlı Menteşe
Adjustable
Hinge



Ses İzolasyonu
Sağlayan Özel Yapı
Special Structure That
Provides Sound Insulation



Isı İzolasyonu
Sağlayan Özel Yapı
Special Structure
That Provides Heat
Resistance Isolation



Çevre Dostu
Eco - Friendly



E60, EI: 45
E60, EI: 45



Çilimeye Karşı
Dayanıklı Yüzey
Surface Resistance
To Scatching

GOLD

J.O. AGYAPONG



GLD 113 Gold Serisi

Akik Soft Touch
Firtina Gri

Akik Soft Touch
Storm Grey

KASA

- 2 mm galvaniz çelik
- 18 - 24 cm duvar kalınlığı
- 24 cm üzeri özel üretim
- Elektrostatik toz boya

OPSİYONEL

- Tuana yada Ahşap kasa kaplama opsiyonel
- Kasa içi dekoratif eloksallı alüminyum profil

KANAT

- 1.2 mm x2 yekpare galvaniz çelik
- Çelik üzeri Soft Touch lamine yüzey ile lakeye dokunuyor hissi verir (patentli özel sistem)
- Özel yüzey modelleme sistemi
- 42 densite poliüretan dolgu
- Kancalı kilit sistemi
- Geniş açılı lüks boru dürbün
- 3 adet sabit emniyet pimi
- Gizli emniyet kelepçesi
- Krom yada alüminyum 70 cm çekme kolu
- Kanat etrafı dekoratif eloksallı alüminyum çıta
- Kaynaksız ayarlı menteşe
- Kanat Kalınlığı 78 mm

OPSİYONEL

- 8 mm lamine MDF ön yüzey

DOOR FRAME

- It is made from 2 mm galvanized steel
- Frame can be adjusted to 18 cm - 24 cm
- Special manufacturing for over 24 cm
- Electrostatic powder paint

OPTIONAL

- Tuana & Wooden frame coating can be done
- Inside door frame can be done decorative eloxal aluminium profile

DOOR LEAF

- It is made from 1.2 mm two monolith plates galvanized steel
- It gives the feeling of touching the lacquer with Soft touch laminated surface on steel.
- Front surface modelling system
- Inside door leaf is filled by 42 density polyurethane
- Hook locking system
- 3 pieces stable safety pin
- Hidden safety clips
- Chrome or aluminium 70 cm cylinder door handle
- Luxury peephole
- Weldless adjustable hinges
- Around the door leaf is designed by special anodized aluminium
- Leaf Thickness 78 mm

OPTIONAL

- 8 mm special MDF front surface can be done

GLD 120 Gold Serisi Serra | Serra



Darbeye Dayanır
40 Ton
Impact Resistant
40 Tonne



Eğilmeye Dayanır
5 Ton
Flexure Endurance
5 Tonne



Neme Dayanıklıdır
Resistant To Moisture



Dayanıklı Ön Zırh
Durable Front Armor



Ayarlı Menteşe
Adjustable Hinge



Ses İzolasyonu
Sağlayan Özel Yapı
Special Structure That
Provides Sound Insulation



Isı İzolasyonu
Sağlayan Özel Yapı
Special Structure
That Provides Heat
Resistance Isolation



Çevre Dostu
Eco - Friendly



E60, EI: 45
E60, EI: 45



Çizilmeye Karşı
Dayanıklı Yüzey
Surface Resistance
To Scratching

SILVER

J.O. AGYAPONG

SLV 103

Silver Serisi
Silver Berry Lake Beyaz
Silver Berry Lake White

KASA

- 2 mm galvaniz çelik
- 18 - 24 cm duvar kalınlığı
- 24 cm üzeri özel üretim
- Elektrostatik toz boya

OPSİYONEL

- Tuana yada Ahşap kasa kaplama opsiyonel
- Kasa içi dekoratif eloksallı alüminyum profil

KANAT

- 1,2 mm x2 yekpare galvaniz çelik
- Çelik üzeri özel modellenli silver lake beyaz lamine yüzey (patentli özel sistem)
- Özel Yüzey Modelleme sistemi
- 42 densite poliüretan dolgu
- Kancalı kilit sistemi
- Geniş açılı lüks boru dürbün
- 3 adet sabit emniyet pimi
- Gizli emniyet kelepçesi
- Krom yada alüminyum 70 cm çekme kolu
- Kanat etrafı dekoratif eloksallı alüminyum çita
- Kaynaksız ayarlı menteşe
- Kanat Kalınlığı 78 mm

OPSİYONEL

- 8 mm lamine MDF ön yüzey

DOOR FRAME

- It is made from 2 mm galvanized steel
- Frame can be adjusted to 18 cm - 24 cm wall thickness
- Special manufacturing for over 24 cm
- Elektrostatic powder paint

OPTIONAL


- Tuana & Wooden frame coating can be done
- Inside the door frame can be done decorative eloxal aluminium profile

DOOR LEAF

- It is made from 1,2 mm two monolith plates galvanized steel
- Silver lake white laminated surface over front steel leaf (special patented system)
- Front surface modelling system
- Inside door leaf is filled by 42 density polyurethane
- Hook locking system
- 3 pieces stable safety pin
- Hidden safety clips
- Chrome or aluminium 70 cm cylinder door handle
- Luxury peephole
- Weldless adjustable hinges
- Around door leaf is designed by special anodized aluminium
- Leaf Thickness 78 mm

OPTIONAL

- 8 mm special MDF front surface can be done



- 1 Kanat etrafı eloksallı alüminyum çita
- 2 Anodized Aluminum Profile Around the Door Leaf
- 3 Kancalı Kilit
- 4 Hook Locking System
- 5 Darbelere karşı dayanıklı özel zırh
- 6 Impact resistant pedal armor
- 7 Pazlanmaz alüminyum çekme
- 8 Stainless aluminum extrusion
- 9 Lüks gözetleme dürbünü
- 10 luxury binoculars
- 11 Ayarlanabilir menteşe
- 12 Adjustable hinge

- 9 Insulation wick
- 10 2 mm Galvaniz çelik kasa
- 11 2 mm Galvanized steel frame
- 12 1.2 mm Galvaniz yekpare galvaniz çelik
- 13 1.2 mm Solid galvanized steel
- 14 Çelik üstü özel SILVER yüzey
- 15 Special silver laminated surface over front steel



Darbeye Dayanır
40 Ton
Impact Resistant
40 Tonne



Eğilime Dayanır
5 Ton
Flexure Endurance
5 Tonne



Neme Dayanıklıdır
Resistant To Moisture



Dayanıklı Ön Zırh
Durable Front Armor



Ayarlı Menteşe
Adjustable Hinge



Ses İzolasyonu Sağlayan Özel Yapı
Special Structure That Provides Sound Insulation



Isı İzolasyonu Sağlayan Özel Yapı
Special Structure That Provides Heat Resistance Isolation



Çevre Dostu
Eco - Friendly



E60, E1:45
E60, E2:45



Çizilmeye Karşı Dayanıklı Yüzey
Surface Resistance To Scratching

SILVER

J.O. AGYAPONG

SLV 104

Silver Serisi
Star Beyaz
Star White

KASA

- 2 mm galvaniz çelik
- 18 - 24 cm duvar kalınlığı
- 24 cm üzeri özel üretim
- Elektrostatik toz boya

OPSİYONEL

- Tuana yada Ahşap kasa kaplama opsiyonel
- Kasa içi dekoratif eloksallı alüminyum profil

KANAT

- 1,2 mm x2 yekpare galvaniz çelik
- Çelik üzeri özel modellenli Silver lamine yüzey (patentli özel sistem)
- Özel Yüzey Modelleme sistemi
- 42 densite poliüretan dolgu
- Kancalı kilit sistemi
- Geniş açılı lüks boru dürbün
- 3 adet sabit emniyet pimi
- Gizli emniyet kelepçesi
- Krom yada alüminyum 70 cm çekme kolu
- Kanat etrafı dekoratif eloksallı alüminyum çıta
- Kaynaksız ayarlı menteşe
- Kanat Kalınlığı 78 mm

OPSİYONEL

- 8 mm lamine MDF ön yüzey

DOOR FRAME

- It is made from 2 mm galvanized steel
- Frame can be adjusted to 18 cm - 24 cm wall thickness
- Special manufacturing for over 24 cm
- Elektrostatic powder paint

OPTIONAL

- Tuana & Wooden frame coating can be done
- Inside the door frame can be done decorative eloxal aluminium profile

DOOR LEAF

- It is made from 1.2 mm two monolith plates, galvanized steel
- Special silver laminated surface over front steel leaf (special patented system)
- Front surface modelling system
- Inside door leaf is filled by 42 density polyurethane
- Hook locking system
- 3 pieces stable safety pin
- Hidden safety clips
- Chrome or aluminium 70 cm cylinder door handle
- Luxury peephole
- Weldless adjustable hinges
- Around door leaf is designed by special anodized aluminium
- Leaf Thickness 78 mm

OPTIONAL

- 8 mm special MDF front surface can be done

SLV 116

Silver Serisi
Premium Gümüş
Premium Silver



TPE
Taraftan
Patentlenmiştir



Darbeye Dayanır
40 Ton
Impact Resistant
40 Tonne



Eğilime Dayanır
5 Ton
Flexure Endurance
5 Tonne



Neme Dayanıklıdır
Resistant To Moisture



Dayanıklı Ön Zırh
Durable Front Armor



Ayarlı Menteşe
Adjustable Hinge



Ses İzasyonu
Sağlayan Özel Yapı
Special Structure That Provides Sound Insulation



Isı İzasyonu
Sağlayan Özel Yapı
Special Structure That Provides Heat Resistance Isolation



Çevre Dostu
Eco - Friendly



E60, E1: 45
E60, E2: 45



Çizilmeye Karşı
Dayanıklı Yüzey
Surface Resistance To Scratching


SILVER



SLV 115
Silver Serisi
Premium Bakır
Premium Copper



SLV 105
Silver Serisi
Akik Tütün
Akik Tobacco



SILVER

J.O. AGYAPONG



SLV 102
Silver Serisi
Akik Cocco
Akik Cocco

KASA

- 2 mm galvaniz çelik
- 18 - 24 cm duvar kalınlığı
- 24 cm üzeri özel üretim
- Elektrostatik toz boya

OPSİYONEL

- Tuana yada Ahşap kasa kaplama opsiyonel
- Kasa içi dekoratif eloksallı alüminyum profil

KANAT

- 1,2 mm x2 yekpare galvaniz çelik
- Çelik üzeri özel modelli silver lamine yüzey (patentli özel sistem)
- 42 densite poliüretan dolgu
- Kancalı kilit sistemi
- Geniş açılı lüks boru dürbün
- 3 adet sabit emniyet pimi
- Gizli emniyet kelepçesi
- Krom yada alüminyum 70 cm çekme kolu
- Kanat etrafı dekoratif eloksallı alüminyum çita
- Kaynaksız ayarlı menteşe
- Kanat Kalınlığı 78 mm

OPSİYONEL

- 8 mm lamine MDF ön yüzey

SLV 101
Silver Serisi
Kehribar Modern Ceviz
Kehribar Modern Walnut

DOOR FRAME

- It is made from 2 mm galvanized steel
- Frame can be adjusted to 18cm - 24 cm wall thickness
- Special manufacturing for over 24 cm
- Elektrostatic powder paint

OPTIONAL

- Tuana & Wooden frame coating can be done
- Inside the door frame can be done decorative eloxa aluminium profile

DOOR LEAF

- It is made from 1,2 mm two mondith plates galvanized steel
- Special silver laminated surface over front steel leaf (special patented system)
- Front surface modelling system
- Inside door leaf is filled by 42 density polyurethane
- Hook locking system
- 3 pieces stable safety pin
- Hidden safety clips
- Chrome or aluminium 70 cm cylinder door handle
- Luxury peephole
- Weldless adjustable hinges
- Around door leaf is designed by special anodized aluminium
- Leaf Thickness 78 mm

OPTIONAL

- 8 mm special MDF front surface can be done



TPE
Tarafından
Patentlenmiştir



Darbeye Dayanır
40 Ton
Impact Resist
40 Tonne



Eğilmeye Dayanır
5 Ton
Flexure Endurance
5 Tonne



Neme Dayanıklıdır
Resistant To Moisture



Dayanıklı Ön Zırh
Durable Front Armor



Ayarlı Menteşe
Adjustable Hinge



Ses İzolasyonu
Sağlayan Özel Yapı
Special Structure That
Provides Sound Insulation



Isı İzolasyonu
Sağlayan Özel Yapı
Special Structure That
Provides Heat Resistance Isolation



Çevre Dostu
Eco - Friendly



E60, EI: 45
E60, EI: 45



Gizilmeye Karşı
Dayanıklı Yüzey
Surface Resistance
To Scratching

SILVER

J.O. AGYAPONG



SLV 107
Silver Serisi
Kehribar Tütün
Kehribar Tobacco



SLV 108
Silver Serisi
Akik Beyaz
Akik White



SLV 109
Silver Serisi
Tire Teak
Tire Teak

CLASSIC

J.O. AGYAPONG

KLS 106
Klasik Serisi
Akik Antrasit Gri
Akik Anthracite Gray



TPE
Tarafından
Patentlenmiştir



Darbeye Dayanır
40 Ton
Impact Resistant
40 Tonne



Eğilmeye Dayanır
5 Ton
Flexure Endurance
5 Tonne



Neme Dayanıklıdır
Resistant To Moisture



Dayanıklı Ön Zırh
Durable Front Armor



Ayarlı Menteşe
Adjustable Hinge



Ses İzolasyonu Sağlayan Özel Yapı
Special Structure That Provides Sound Insulation



Isı İzolasyonu Sağlayan Özel Yapı
Special Structure That Provides Heat Resistance Isolation



Çevre Dostu
Eco - Friendly



E60, EI2 45
E60, EI2 45



Çalmaya Karşı Dayanıklı Yüzey
Surface Resistance To Scratching

KLS 101

Klasik Serisi | H - Jupiter Tütün
H - Jupiter Tobacco



KASA

- 2 mm galvaniz çelik
- 18 - 24 cm duvar kalınlığı
- 24 cm üzeri özel üretim
- Elektrostatik toz boya

OPSİYONEL

- Tuana yada Ahşap kasa kaplama opsiyonel
- Kasa içi dekoratif eloksallı alüminyum profil

KANAT

- 1,2 mm x2 yekpare galvaniz çelik
- Çelik üzeri özel lamine yüzey (patentli özel sistem)
- Özel yüzey modelleme sistemi
- 42 densite poliüretan dolgu
- Kancalı kilit sistemi
- Geniş açılı lüks boru dürbün
- 3 adet sabit emniyet pimi
- Gizli emniyet kelepçesi
- Krom yada alüminyum 30 cm çekme kolu
- Kanat etrafı dekoratif eloksallı alüminyum çıta
- Kaynaksız ayarlı menteşe
- Kanat Kalınlığı 78 mm

KLS 104

Klasik Serisi | D - Uranüs Beyaz
D - Uranüs White



DOOR FRAME

- It is made from 2 mm galvanized steel
- Frame can be adjusted to 18 cm - 24 cm wall thickness
- Special manufacturing for over 24 cm
- Elektrostatik powder paint

OPTIONAL

- Tuana & Wooden frame coating can be done
- Inside the door frame decorative eloxal aluminium profile

DOOR LEAF

- It is made from 1,2 mm two monolith plates galvanized steel
- Special laminated surface over front steel leaf (special patented system)
- Front surface modelling system
- Inside the door leaf is filled by 42 density polyurethane
- Hook locking system
- 3 pieces stable safety pin | Hidden safety clips
- Chrome or aluminium 30 cm door handle | Luxury peephole
- Weldless adjustable hinges | Around the door leaf is designed by special anodized aluminium
- Leaf Thickness 78 mm

MONOBLOCK

MNB 101
Monoblok Serisi
Jüpiter Modern Ceviz
Jupiter Modern Walnut



MNB102
Monoblok Serisi
Merkür Teak
Mercury Teak

KASA
- 1,5 mm galvaniz çelik - 18-24 cm duvar kalınlığı
- 24 cm üzeri özel üretim
- Elektrostatik toz boya

KANAT
- 1,2 mm x2 yekpare galvaniz
- Çelik üzeri lamine yüzey (patentli özel sistem)
- 42 densite poliüretan dolgu
- Monoblok kilit sistemi
- Standart dübün
- 3 adet sabit emniyet pimi
- Lüks Hilal Kol
- Kanat etrafı parlak eloksallı alüminyum çita
- Kaynaksız ayarlı menteşe
- Kanat Kalınlığı 70 mm

18 cm - 24 cm wall thickness
- Special manufacturing for over 24 cm

- Electrostatic powder paint

DOOR LEAF

- It is made from 1,2 mm two monolith plates galvanized steel
- Laminated Surface over steel leaf (special patented system)
- Inside door leaf is filled by 42 density polyurethane
- Monoblok locking system
- 3 pieces stable safety pin
- Luxury "crescent" door handle
- Standard peephole
- Weldless adjustable hinges
- Around door leaf is designed by satin anodized aluminium
- Leaf Thickness 78 mm



Kapılarımızın sahip olduğu sertifikalar

Certificates of our doors

EI2 90
E180
E 120



TEKNİK KAPILAR TECHNICAL DOORS

TKN 101
Yangın Kapsı
Fire Door
Duble Düz Krem
Double Flat Cream



TKN 102
Şaft Kapağı Tekli Krem
Shaft Cover Single Leaf Cream
5113.58




TKN 103
Teknik Odası Kapsı
Technical Room Door
Düz Krem - Flat Cream
4313.58



TKN 104
Yangın Kapsı - Fire Door Yarım Kanatlı Düz Krem
Small Door Leaf Flat Cream



TKN 105
Yangın Kapsı - Fire Door Tekli Düz Kırmızı
Single Leaf Kırmızı



Derbeye Dayanır
41 Ton
Impact Resistant
40 Tonne

Eğilimeye Dayanır
5 Ton
Flexure Endurance
5 Tonne

Neme Dayanıklıdır
Resistant To Moisture

Dayanıklı Ön Zırh
Durable Front Armor

Ayarlı Menteşe
Adjustable Hinge

Ses İzolasyonu
Sağlayan Özel Yapı
Special Structure That Provides Sound Insulation

Isı İzolasyonu
Sağlayan Özel Yapı
Special Structure That Provides Heat Resistance Isolation

Çevre Dostu
Eco - Friendly

E60, EI 45
E60, EI2 45

Çalınmaya Karşı Dayanıklı Yüzey
Surface Resistance To Scratching

TEKNIK KAPILAR TECHNICAL DOORS

TKN 106

Yangin Kapısı - Fire Door
Yavru Kanatlı Camlı Antrasit
Small Door Leaf With Glass Anthracite



TKN 107

Yangin Kapısı - Fire Door
Tek Kanatlı Camlı Antrasit
Single Leaf with Glass Anthracite



TKN 109

Teknik Odası Kapısı
Tek Menfez

Technical
Room Door
Singel Vent

Düz Krem -
Flat Cream
4313.58



TKN 108

Teknik Odası Kapısı
Çift Menfez

Technical Room Door
Double Vent

Düz Krem
Flat Cream

4313.58



TKN 120
Menfezli Teknik oda kapısı
Steel Door With Aluminium Louver
Single Leaf Anthracite



Teknik Oda Kapıları Genel Özellikler

- Kasa**
- 2 mm galvaniz çelik
- Kanat**
- 1mm x2 yekpare galvaniz çelik
- Boya Teknolojisi**
- Çift katman Epoksi astar ve texture elektro statik boya
- Kanat İç Malzemeleri (Sertifikalara göre)**
- Taş yünü
- Seramik yünü
- Alçıpan
- Opsiyonel Aksesuar**
- Alüminyum menfez
- İç, dış müdahale kolları
- Panik bar sistemleri

TKN 122
Teknik Odası Kapısı



VAULT DOOR

Para Odası Kapısı
Şifre mekanizmalı yangın dayanımlı kasa odası kapısı

Fire resistant safe room door with password mechanism



TKN 121
Çift Kanatlı Menfezli Teknik oda kapısı
Double Leaf Steel Door With Aluminium Louver
Anthracite



Technical Room Doors General Features

- DOOR FRAME**
- 2 mm Galvanized Steel
- Door Leaf**
- It is made from 1 mm two monolith plates galvanized steel
- Paint Technology**
- Double layer Epoxy primer and texture electrostatic paint
- Leaf Inner Materials (According to their certificates)**
- Rock wool
- Ceramic wool
- Drywall
- Optional Accessory**
- Aluminium louver
- Interior, external intervention arms
- Panic bar systems

Beyaz RAL 9010 renk
20x40 özel alaşımlı profil
3 Milli kilit sistemi
Ayarlı menteşe

White RAL 9010 colours
20x40 special alloy profile,
3 shaft locking system
Adjustable hinge

Beyaz RAL 9010 renk
Valut Mekanizma
4 Yönlü kitleme mekanizma
Özel şifreli anahtar

White RAL 9010 colours
Valut Mechanism
4-way locking mechanism
Private encrypted key



Darbeye Dayanır
40 Ton
Impact Resistant
40 Tonne



Neme Dayanıktır
Resistant To Moisture



Dayanıklı Ön Zırh
Durable Front Armor



Ayarlı Menteşe
Adjustable Hinge



Çevre Dostu
Eco - Friendly



Çizilmeye Karşı Dayanıklı Yüzey
Surface Resistance To Scratching

DOUBLE

J.O. AGYAPONG

KASA

- 2 mm galvaniz çelik
- 18 - 24 cm duvar kalınlığı
- 24 cm üzeri özel üretim
- Elektrostatik toz boya

CAM

- 6+18+6 Temperli ısı cam

OPSİYONEL

- Tuana Ahşap kasa kaplama veya Alüminyum geçme
- Kasa içi dekoratif eloksallı alüminyum profil

KANAT

- 1,2 mm x2 yekpare galvaniz çelik
- Çelik üzeri özel UV PVC lamine yüzey
- 42 densite poliüretan dolgu
- Monoblok kilit sistemi
- Geniş açılı lüks boru dübün
- 3 adet sabit emniyet pimi
- Gizli emniyet kelepçesi
- Krom yada alüminyum kare kol
- Kanat etrafı dekoratif eloksallı alüminyum çıta
- Kaynaksız ayarlı menteşe

DOOR FRAME

- It is made from 2 mm galvanized steel
- Frame can be adjusted to 18 cm 24 cm wall thickness
- Special manufacturing for over 24 cm

GLASS

- 6+18+6 Tempered double glazing

OPTIONAL

- Tuana & Aluminium or Wooden frame coating can be done
- Inside door frame decorative eloxal aluminium profile

DOOR LEAF

- It is made from 1,2 mm two monolith plates galvanized steel
- special UV PVC laminated surface over steel leaf
- Inside door leaf is filled by 42 density polyurethane
- Hook locking system
- 3 pieces stable safety pin
- Chrome or aluminium quadratic door handle
- Luxury peephole
- Weldless adjustable hinges
- Around door leaf is designed by special anodized aluminium

DBL 109

Double Serisi


Akik UV Koyu Meşe | Akik UV Dark Oak



DBL WDN 103

Double Serisi

Noble Doğal Ağaç | Noble Natural Wood



Dış Cephe İçin Uygun
Suitable For
Exterior Facade



Darbeye Dayanır
4 Ton
Impact Resistant
40 Tonne



Eğilmeye Dayanır
5 Ton
Flexure Endurance
5 Tonne



Neme Dayanıklıdır
Resistant To Moisture
Durable
Front Armor



Dayanıklı Ön Zırh
Durable
Front Armor



Ayarlı Menteşe
Adjustable
Hinge



Ses İzolasyonu
Sağlayan Özel Yapı
Special Structure That
Provides Sound Insulation



Isı İzolasyonu
Sağlayan Özel Yapı
Special Structure
That Provides Heat
Resistance Isolation



Çevre Dostu
Eco - Friendly



E60, E1:45





Çilimeye Karşı
Dayanıklı Yüzey
Surface Resistance
To Scratching

DOUBLE

DBLWDN 104
Marin Doğal Ağaç
Marin Doğal Ağaç | Marin Natural Wood

DBL PR 102
Pierre Serisi
Pierre 102 Antrasit - Cam | Pierre 102 Anthracite - Glass



Dış Cephe İçin Uygundur
Güneşe Dayanır
Suitable For
Exterior Facade



Darbeye Dayanır
4 Ton
Impact Resistant
40 Tonnes



Eğilmeye Dayanır
5 Ton
Flexure Endurance
5 Tonnes



Neme Dayanıklıdır
Resistant To Moisture
Durable Front Armor



Dayanıklı Ön Zırh
Durable Front Armor



Ayarlı Mentese
Adjustable Hinge



Ses İzolasyonu
Sağlayan Özel Yapı
Special Structure That
Provides Sound Insulation



Isı İzolasyonu
Sağlayan Özel Yapı
Special Structure That
Provides Heat Resistance Isolation



Çevre Dostu
Eco - Friendly



E60, EI: 45
E60, EI: 45



Çizilmeye Karsi
Dayanıklı Yüzey
Surface Resistance
To Scratching

DOUBLE



DBL PR 120
Pestij Serisi
Diana
7030 Maun | 7030 Mahogany



DBL PR 121
Pestij Serisi
Trian
DB 43 Duman Gri
DB 43 Smoke Grey



DB - 95
Ince Ceviz
Nussbaum



DB - 91
Ince Altın Meşe
Fine Wood



DB - 93
Tik
Teak



DB - 94
Açık Altın Meşe
Kiefer Line Wood



DB - 98
Koyu Abanoz
Dark Ebony



DB - 99
Açık Abanoz
Light Ebony



DB - 86
Antik Bambu
Antique Bamboo



DB - 90
Kalın Altın Meşe
Line Wood



Dış Cephe İçin Uygun
Güneşe Dayanır
Suitable For
Exterior Facade



Darbeye Dayanır
40 Ton
Impact Resistant
40 Tonne



Eğilmeye Dayanır
5 Ton
Flexure Endurance
5 Tonne



Neme Dayanıklıdır
Resistant To Moisture



Dayanıklı Ön Zırh
Durable
Front Armor



Ayarlı Montaj
Adjustable
Hinge



Ses İzolasyonu
Sağlayan Özel Yapı
Special Structure That
Provides Sound Insulation



Isı İzolasyonu
Sağlayan Özel Yapı
Special Structure
That Provides Heat
Resistance Isolation



Çevre Dostu
Eco - Friendly



E60, E1: 45
E60, E2: 45



Çizilmeye Karşı
Dayanıklı Yüzey
Surface Resistance
To Scratching